



MELKKRACHT

JAARGANG 16 | EDITIE 01 | APRIL 2024



HAAL ERUIT, WAT ERIN ZIT!

WORLD WIDE SIRES B-NL B.V.



Is dat wel zo?

Als melkveehouder krijgt u nogal eens adviezen voorgeschoteld om de winstgevendheid van het bedrijf te vergroten. Goedbedoelde adviezen die echter ook nogal eens tegenstrijdig zijn met elkaar, en ook nog weleens tegenstrijdig zijn met de uitkomsten die er uit ander onderzoek komen. Hoe vaak vraagt u zich af: is dat wel zo?

Duurmelken bijvoorbeeld, een woord dat inmiddels is verheven tot een hippe marketingterm en volgens sommigen echt het verschil maakt voor de winstgevendheid van een bedrijf. Maar is dat ook echt zo? En al zou dat zo zijn, is het dat dan voor ieder bedrijf een optie? Het antwoord daarop mag duidelijk zijn, nee! In het artikel van Miel Hostens in deze editie van onze Melkkracht wordt eenvoudig uiteengezet wat het grootste effect heeft op het voersaldo: de piekproductie. 'Vaak wordt aangenomen dat je met persistente koeien het meeste geld kunt verdienen. Toch is sturen op piekproductie, als je kijkt naar het effect op

voersaldo per koe, interessanter', zo citeren we Miel zijn conclusie.

Miel deed objectief onderzoek met een grote dataset en heeft daarmee betrouwbare uitkomsten gekregen. Daarbij bezit hij de vaardigheid de conclusies logisch en praktisch om te zetten naar een advies voor melkveehouders. Heldere taal met een duidelijke boodschap waar melkveehouders hun voordeel mee kunnen doen.

Wellicht is de uitkomst een bevestiging van wat u al deed, misschien gaan uw wenkbrauwen fronsen en zijn er medestanders die dat ook vinden. Er zijn meerdere wegen die leiden naar een doel. Wat cruciaal is, is dat we een sterk geventileerde mening, veelal nogal bruusk gebracht, niet moeten verwarren met feiten. Wanneer het een keer niet helemaal mee zit is het soms verleidelijk om af te wijken en een andere manier te gaan hanteren, en iets te gaan doen wat wellicht niet de beste passende manier is om uw doel te bereiken. Het is in de basis vrij simpel. Zodra een zin

begint met: ik vind, is datgene wat volgt de mening van diegene en daarmee zeker niet oninteressant, maar anders dan wanneer een zin begint met: dit onderzoek of deze onderzoeken wijzen uit dat..... Tenzij iemand zegt, ik vind net een briefje van 10 euro. Dan is het zaak om te kijken of de eigenaar ervan gevonden kan worden om het terug te geven. Dat heeft te maken met een kernwaarde waar wij binnen WWS nooit van af zullen wijken: integriteit. En ook dat is simpel te omschrijven. Het juiste doen, juist als niemand het ziet. Binnen WWS is die kernwaarde, gecombineerd met onderzoeken, een principe die wij gebruiken om ons bedrijf nationaal en internationaal door te blijven ontwikkelen. Zo zijn we vandaag, en belangrijker nog, in de toekomst een partner voor u in genetische vooruitgang. En om met een tegenstrijdigheid af te sluiten, ik vind dat u als veehouder geen betere specialisten kunt vinden dan u achter op deze catalogus vindt.

Bart Soetebier

April 2024

INHOUD

MELKKRACHT

Cover: Jeroen Vandenberghe en Lore Dewanckele en dochtertje Amélie	
De betekenis van fokwaarden	
Ultimate	
Melkkracht in de praktijk	
CLARIFIDE Plus	
Gesekst sperma / WMS	
WWS website	
Ontdek de meerwaarde van "Beef on Dairy"	
Beef on Dairy	
Top 10	
Prijzen en KI-codes	
WWS Team	
01	Fokstieren
03	Barclay 5
04	Boeing-P-Red 5
14	Capone 6
20	Captivating 6
22	Conway 7
33	Crown-Red 7
46	Crusher 8
48	Heart 8
50	High Demand 9
51	King Doc 9
52	Lionel 10
	Luster-P 10
	Mellencamp 11
	Millington 11
	Perfect 12
	Parsly 12
	Perpetual 13
	Rager-Red 13
	Rainy-Red 16
	Remedy 16
	Renegade 17
	Rompen-Red 17
	Sertoli 18
	Taos 18
	Trooper 19
	Truxton 19
	Blakely 24
	Candy-PP 24
	Chew-P 25
	Choices 25
	Cirrus-P 26
	Comrie 26
	Cumulus 27
	Decree 27
	Elvin 28
	Endear 28
	Escape 29
	Esquire 29
	Exclusive-Red 30
	Figaro 30
	Frysky 31
	Harrisenna 31
	Havefun-Red 32
	High Oohm 32
	Hulu*RC 34
	Hypnotic 34
	Irich-Red 35
	Ison-P 35
	Jaffa 36
	Malone 36
	Pace 37
	Parceive 37
	Partake 38
	Puzzle 38
	PBJ 39
	Pyler 39
	Racetrack 40
	Raiton 40
	Reaper 41
	Rebel-Red 41
	Recharge 42
	Revolution 42
	Rodney 43
	Roman 43
	Ryker 44
	Simon 44
	Tannis 45
	Tracker-Red 45
	Gebruikskruisingen
	Oberon 48
	Boccaccio 48
	Ensor 48
	Callisto 48
	Spinoza 49
	Augustus 49
	Holmes 49
	Full Circle 49

De betekenis van fokwaarden:


COMRIE



250HO16600 S-SI SIEMERS HS COMRIE-ET
HOLYSMOKES X PERFECT X LEGACY aAa: 453 A1A2 Kappa-caseine: BB
Reg. Nr. HO840003248152844

Moeder: S-SI VF 316 59873-ET VG-87

Grootmoeder: PRESTON SSI HD 5716 316-ET G-76



Dam: S-SI VF
316 59873-ET



NIEUW



CDCB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	1424
eiwit %/eiwit (lbs)	0.08/67
vet %/vet (lbs)	0.18/108
% Betr	80
levensduur	4.3
celgetal	2.80
melksnelheid	97
dochtervruchtbaarheid	-0.7
dochtervruchtbaarheid koeien	0.2
vruchtbaarheidsindex	-0.2
bevruchting	N/A
geboortegemak/% Betr	2.4/63
Lv. Geboorte	5.7
TPI	3113
NM\$	979
HHP\$	1163

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	896
Mastitis/% Betr	100/51%
Kreupelheid/% Betr	97/41%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	93/44%
Baarmoederontsteking/% Betr	100/42%
Abortus/% Betr	95/29%
Tweelingen/% Betr	102/40%
Cysteuze eierstok/% Betr	102/21%
Melkziekte/% Betr	98/41%
Ketose/% Betr	95/35%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	100/34%
Luchtweegaandoeningen koe/% Betr	98/35%
Luchtweegaandoeningen kalf/% Betr	101/31%
Kalverdiarree/% Betr	100/34%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	91/37%

CDCB/HA Exterieur 04-24

0 dochters 0 bedrijven 78% Betr

Totaal exterieur	2.49	Lichaamscapaciteit	1.03	type	1.47	uier	2.44	beenwerk	0.86
Hoogtemaat	klein					2.16	groot		
Voorhand	smal					1.21	breed		
Inhoud	weinig					0.99	veel		
Openheid	weinig					1.58	open		
Kruisbreedte	smal					1.91	breed		
Kruisligging	oplopend					0.60	hellend		
Benenzijaanzicht	steil					0.79	krom		
Benenachteraanzicht	hakkig					1.54	recht		
Klauwhoek	weinig					1.33	veel		
Beengebruik	laag					1.19	hoog		
Vooruieraanhechting	los					3.07	vast		
Achteruierhoogte	laag					3.23	hoog		
Achteruierbreedte	smal					3.22	breed		
Ophangband	zwak					1.28	sterk		
Uierdiepte	diep					2.63	ondiep		
Voorspeenplaatsing	wijd					1.02	nauw		
Achterspeenplaatsing	wijd					1.02	nauw		
Speenlengte	kort					-0.48	lang		

PTA: De fokwaarden in de USA worden weergegeven als PTA fokwaarden, wat staat voor Predicted Transmitting Ability. Dit is een belangrijk verschil ten opzichte van de Nederlandse / Vlaamse fokwaarden waar de genetische aanleg van een stier wordt weergegeven. Het verschil is dat van deze genetische aanleg de helft door de vader vererft wordt, de andere helft is de moeder. In het geval van een PTA waarde is dit een verschil ten opzichte van de referentiepopulatie, en geeft het puur het aandeel van de stier aan, en is het dus 50% van de genetische aanleg van een stier. Wat betreft de melk betekent dit in het geval van Comrie dat de dochters van deze stier gemiddeld 1424 ponden meer melk zullen geven dan de dochters van een stier met 0 voor melkaanleg, waarbij 0 het gemiddelde van de basispopulatie is, en de basispopulatie een productie heeft van 12.760 kg. De productie van de basispopulatie is een geprojecteerde productie op basis van volwassen dieren.

Melk: Weergegeven in ponden.

Eiwit: Percentage eiwit / ponden eiwit

% Betr: Percentage betrouwbaarheid van de productie index, in het geval van Comrie is dit 80%

HHP\$: Herd Health Profit Dollars® Een samengestelde index waarin de focus ligt op gezondheid gecombineerd met productie. In deze index zijn de volgende kenmerken met bijbehorende wegingspercentages meegenomen: 43% kilogrammen vet en eiwit, 18% Mastitis / Celgetal, 16% vruchtbaarheid, 12% andere koegezondheidskenmerken en 11% exterieur. De data voor de berekening van deze index is afkomstig van de CDCB, dit is een onafhankelijke organisatie die de fokwaarden in Amerika berekent.

Levensduur: Dit getal is weergegeven in maanden. In het geval van Comrie houdt het in dat zijn dochters gemiddeld een 4,3 maanden hogere levensduur zullen hebben dan een stier die gemiddeld (0) voor dit kenmerk scoort. 0 is hierbij 27,4 maanden productieve levensduur, en dus 2,74 lactaties. In de levensduur fokwaarde worden alleen de eerste 10 maanden van een lactatie meegenomen, dus de 305 dagen productie.

Melksnelheid: 100 is hier het gemiddelde. Lager als 100 is minder snel, en boven de 100 is een hogere melksnelheid.

Dochtervruchtbaarheid: Dit wordt gemeten aan de hand van de Amerikaanse kengetallen: insemination rate, conception rate en pregnancy rate. 1 punt dochtervruchtbaarheid betekent een verschil van 4 dagen kortere tussenkalf-tijd van de dochters van deze stier ten opzichte van een stier met 0.

Dochtervruchtbaarheid koeien: Het vermogen van een lacterende koe om drachtig te worden, vertaald als het percentage geïnsemineerde koeien dat na een inseminatie drachtig wordt. Een CCR van een stier van 1,0 houdt in dat dochters van deze stier tijdens die lactatie 1% meer kans hebben om drachtig te worden dan dochters van een stier met een fokwaarde van 0.

Vruchtbaarheidsindex: Dit is een samengestelde index waarin de HCR / dochtervruchtbaarheid pinken, en CCR dochtervruchtbaarheid bij melkkoeien wordt weergegeven.

Bevruchting: Dit is het bevruchtend vermogen van de stier zelf. Het getal is een percentage wat een stier scoort ten opzichte van de gemiddelde conception rate op een bedrijf.

Geboortegemak: Dit is het percentage moeilijke geboortes, gemeten bij vaarzen. 2.2% is gemiddeld voor dit getal, stieren lager als 2.2% worden gezien als pinkenstier.

L.v. Geboorte: Dit is het percentage dood geboren kalveren, en kalveren die sterven binnen 48 uur na geboorte. Het gemiddelde hier is 8%, een lager percentage is hier gewenst.

PTAT: Dit is de totaal score voor het exterieur, wat weer is onderverdeeld in de onder- en bovenbalk kenmerken. In het geval van Comrie betekent dit dat zijn dochters gemiddeld 2.49 standaard afwijking punt boven het gemiddelde van 0 scoren.

DWP\$: De Dairy Wellness Profit Index is een totaal fokwaarde waarmee de economische levensduur wordt uitgedrukt. In deze fokwaarde zit naast productie, exterieur en vruchtbaarheid 11 Wellness kenmerken voor melk koeien, en 3 voor kalveren, die de gezondheid en dus duurzaamheid van uw veestapel kunnen verbeteren. Lees meer over deze Wellness indexen en CLARIFIDE Plus, op pagina's 14 en 15 in de reportage bij Jeroen Vandenberghe en Lore Dewanckele, en op pagina 20 en 21 in het verhaal van Miel Hostens.

WWS **ULTIMATE**»»

Hét genetisch ondernemingsplan voor uw bedrijf

Met ULTIMATE heeft WWS een antwoord op de vraag: hoe fok ik een betere veestapel? In ULTIMATE wordt deze vraag teruggebracht naar zes duidelijke keuzemomenten die met elkaar samenhangen voor het beste resultaat. Uiteindelijk komt er een genetisch ondernemingsplan met een doel, een duidelijk plan en een evaluatie. Om eruit te halen wat erin zit!

MAKEN VAN EEN GENETISCHE STRATEGIE:



UW SUCCES... IS ONZE PASSIE!
WORLD WIDE SIRES B-NL B.V.



Product of the USA

BARCLAY



7HO14804 PENN-ENGLAND BARCLAY-ET TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T
BUBBA X RUBICON X SUPER aAa: 342 A1A2 Kappa-caseïne: BE
 Reg. Nr. HO840003132923889

Moeder: ENGLAND-AMMON RCN BIANCA-ET EX-91

Grootmoeder: RICHMOND-FD S BARBARA-ET EX-90



Hilmar-D Barclay 17017-ET



IB/MACE-USA Genetic Eval. 04-24

3266 dochters 574 bedrijven

melk (lbs)	1398
eiwit %/eiwit (lbs)	0.05/57
vet %/vet (lbs)	0.21/116
% Betr	99
levensduur	3.7
celgetal	2.95
melksnelheid	99
dochtersvruchtbaarheid	-2.9
dochtersvruchtbaarheid koeien	-2.8
vruchtbaarheidsindex	-1.6
bevruchting	0.0
geboortegemak/% Betr	1.6/99
Lv. Geboorte	5.9
TPI	2926
NM\$	987
HHP\$	867

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	968
Mastitis/% Betr	94/61%
Kreupelheid/% Betr	96/53%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	97/56%
Baarmoederontsteking/% Betr	106/57%
Abortus/% Betr	106/41%
Tweelingen/% Betr	107/53%
Cysteuze eierstok/% Betr	103/35%
Melkziekte/% Betr	95/52%
Ketose/% Betr	101/52%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	97/48%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	99/49%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	100/65%
Kalverdiarree/% Betr	100/46%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	92/73%

CDCB/HA Extérieur 04-24		536 dochters	144 bedrijven	98% Betr			
Totaal exterieur	1.35	Lichaamscapaciteit	1.56	type	0.42	uier	1.46
Hoogtemaat	klein					0.47	groot
Voorhand	smal					-0.88	breed
Inhoud	weinig					0.09	veel
Openheid	weinig					2.51	open
Kruisbreedte	smal					0.80	breed
Kruisligging	oplopend					0.84	hellend
Benenzijaanzicht	steil					1.18	krom
Benenachteraanzicht	hakkig					0.14	recht
Klauwhoek	weinig					0.11	veel
Beengebruik	laag					0.88	hoog
Vooruieraanhechting	los					0.65	vast
Achteruierhoogte	laag					2.55	hoog
Achteruierbreedte	smal					2.13	breed
Ophangband	zwak					1.79	sterk
Uierdiepte	diep					0.33	ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd					0.72	nauw
Achterspeenplaatsing	wijd					1.70	nauw
Speenlengte	kort					0.43	lang


BOEING-P-RED



7HO15203 DEWGOOD 737 BOEING-P-RED PC TC TY TV TL TD TE HH5C HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T
WEBSTER-P X JEDI X KING-P*RC aAa: 516 A2A2 Kappa-caseïne: BB
 Reg. Nr. HOUSA000144763663

Moeder: RI-VAL-RE NORA-ET EX-90

Grootmoeder: RI-VAL-RE KING NONO-PP-ET



AOT Boeving Hoosky-Red-ET



IB/MACE-USA Genetic Eval. 04-24

487 dochters 223 bedrijven

melk (lbs)	749
eiwit %/eiwit (lbs)	0.07/44
vet %/vet (lbs)	0.15/71
% Betr	96
levensduur	3.5
celgetal	2.80
melksnelheid	103
dochtersvruchtbaarheid	-0.5
dochtersvruchtbaarheid koeien	-0.9
vruchtbaarheidsindex	-0.3
bevruchting	-0.2
geboortegemak/% Betr	1.9/98
Lv. Geboorte	5.9
TPI	2677
NM\$	698
HHP\$	746

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	803
Mastitis/% Betr	106/56%
Kreupelheid/% Betr	98/45%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	95/48%
Baarmoederontsteking/% Betr	100/46%
Abortus/% Betr	104/36%
Tweelingen/% Betr	99/44%
Cysteuze eierstok/% Betr	104/28%
Melkziekte/% Betr	97/46%
Ketose/% Betr	101/40%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	96/39%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	98/40%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	99/35%
Kalverdiarree/% Betr	102/37%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	92/40%

CDCB/HA Extérieur 04-24		114 dochters	66 bedrijven	93% Betr			
Totaal exterieur	1.13	Lichaamscapaciteit	0.35	type	0.12	uier	0.98
Hoogtemaat	klein					0.98	groot
Voorhand	smal					0.40	breed
Inhoud	weinig					0.36	veel
Openheid	weinig					0.32	open
Kruisbreedte	smal					-0.23	breed
Kruisligging	oplopend					-0.04	hellend
Benenzijaanzicht	steil					-1.48	krom
Benenachteraanzicht	hakkig					0.39	recht
Klauwhoek	weinig					1.06	veel
Beengebruik	laag					0.28	hoog
Vooruieraanhechting	los					1.60	vast
Achteruierhoogte	laag					1.21	hoog
Achteruierbreedte	smal					0.78	breed
Ophangband	zwak					0.28	sterk
Uierdiepte	diep					1.75	ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd					0.26	nauw
Achterspeenplaatsing	wijd					0.11	nauw
Speenlengte	kort					-0.51	lang



Karlinrock Capone Krystal

**IB/MACE-USA Genetic Eval. 04-24**

1737 dochters 612 bedrijven

melk (lbs)	1651
eiwit %/eiwit (lbs)	0.05/67
vet %/vet (lbs)	0.01/67
% Betr	92
levensduur	3.6
celgetal	2.97
melksnelheid	98
dochtersvruchtbaarheid	-1.4
dochtersvruchtbaarheid koeien	-0.2
vruchtbaarheidsindex	-1.0
bevruchting	N/A
geboortegemak/% Betr	2.0/83
Lv. Geboorte	5.8
TPI	2806
NM\$	796
HHP\$	923

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	864
Mastitis/% Betr	100/61%
Kreupelheid/% Betr	102/49%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	95/54%
Baarmoederontsteking/% Betr	104/52%
Abortus/% Betr	99/38%
Tweelingen/% Betr	99/50%
Cysteuze eierstok/% Betr	101/31%
Melkziekte/% Betr	99/48%
Ketose/% Betr	101/47%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	102/44%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	95/45%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	99/52%
Kalverdiarree/% Betr	107/47%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	92/51%

CDCB/HA Extérieur 04-24 830 dochters 352 bedrijven 89% Betr

Totaal exterieur 1.81 Lichaamscapaciteit -0.36 type 1.11 uier 1.39 beenwerk 0.82

Hoogtemaat	klein				1.53	groot
Voorhand	smal				0.23	breed
Inhoud	weinig				0.65	veel
Openheid	weinig				2.12	open
Kruisbreedte	smal				0.40	breed
Kruisligging	oplopend				0.53	hellend
Benenzijaanzicht	steil				1.01	krom
Benenachteraanzicht	hakkig				1.48	recht
Klauwhoek	weinig				0.85	veel
Beengebruik	laag				1.02	hoog
Vooruieraanhechting	los				1.43	vast
Achteruierhoogte	laag				2.29	hoog
Achteruierbreedte	smal				2.06	breed
Ophangband	zwak				1.17	sterk
Uierdiepte	diep				1.42	ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd				0.87	nauw
Achterspeenplaatsing	wijd				0.20	nauw
Speenlengte	kort				1.21	lang



JoBo 10736

**IB/MACE-USA Genetic Eval. 04-24**

2474 dochters 499 bedrijven

melk (lbs)	1281
eiwit %/eiwit (lbs)	0.06/56
vet %/vet (lbs)	0.16/95
% Betr	99
levensduur	2.0
celgetal	2.85
melksnelheid	99
dochtersvruchtbaarheid	-0.7
dochtersvruchtbaarheid koeien	-0.9
vruchtbaarheidsindex	0.2
bevruchting	1.0
geboortegemak/% Betr	2.1/99
Lv. Geboorte	6.1
TPI	2873
NM\$	801
HHP\$	933

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	853
Mastitis/% Betr	99/61%
Kreupelheid/% Betr	101/49%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	103/55%
Baarmoederontsteking/% Betr	105/53%
Abortus/% Betr	93/38%
Tweelingen/% Betr	100/51%
Cysteuze eierstok/% Betr	102/31%
Melkziekte/% Betr	100/49%
Ketose/% Betr	99/47%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	99/44%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	99/45%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	104/46%
Kalverdiarree/% Betr	103/61%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	93/50%

CDCB/HA Extérieur 04-24 599 dochters 210 bedrijven 98% Betr

Totaal exterieur 1.58 Lichaamscapaciteit 0.46 type 1.21 uier 0.90 beenwerk 0.75

Hoogtemaat	klein				2.34	groot
Voorhand	smal				0.68	breed
Inhoud	weinig				1.02	veel
Openheid	weinig				1.89	open
Kruisbreedte	smal				1.38	breed
Kruisligging	oplopend				1.86	hellend
Benenzijaanzicht	steil				-0.20	krom
Benenachteraanzicht	hakkig				1.72	recht
Klauwhoek	weinig				0.93	veel
Beengebruik	laag				1.06	hoog
Vooruieraanhechting	los				1.11	vast
Achteruierhoogte	laag				1.78	hoog
Achteruierbreedte	smal				1.76	breed
Ophangband	zwak				0.99	sterk
Uierdiepte	diep				1.19	ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd				1.36	nauw
Achterspeenplaatsing	wijd				1.85	nauw
Speenlengte	kort				-1.52	lang

CONWAY



14HO15223 SANDY-VALLEY R CONWAY-ET TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T
RENEGADE X GRANITE X DRACO aAa: 243 A2A2 Kappa-caseine: BB
Reg. Nr. HO840003148929379

Duckett Conway Hannah-ET



CDCB/HA Extérieur 04-24		1294 dochters	144 bedrijven	99% Betr		
Totaal exterieur	1.91	Lichaamscapaciteit	0.30	type 1.18	uier 1.14	beenwerk 1.27
Hoogtemaat	klein				1.54	groot
Voorhand	smal				0.72	breed
Inhoud	weinig				1.23	veel
Openheid	weinig				1.69	open
Kruisbreedte	smal				0.71	breed
Kruisligging	oplopend				-0.14	hellend
Benenzijaanzicht	steil				1.82	krom
Benenachteraanzicht	hakkig				1.97	recht
Klauwhoek	weinig				0.67	veel
Beengebruik	laag				1.51	hoog
Vooruieraanhechting	los				2.18	vast
Achteruierhoogte	laag				1.63	hoog
Achteruierbreedte	smal				1.27	breed
Ophangband	zwak				0.28	sterk
Uierdiepte	diep				1.37	ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd				0.54	nauw
Achterspeenplaatsing	wijd				0.21	nauw
Speenlengte	kort				0.07	lang

Moeder: SANDY-VALLEY COTTON-ET GP-82
Grootmoeder: SANDY-VALLEY CALICO-ET EX-90

IB/MACE-USA Genetic Eval. 04-24

4828 dochters 307 bedrijven

melk (lbs)	320
eiwit %/eiwit (lbs)	0.16/55
vet %/vet (lbs)	0.36/115
% Betr	99
levensduur	2.6
celgetal	3.08
melksnelheid	95
dochtersvruchtbaarheid	-0.9
dochtersvruchtbaarheid koeien	0.5
vruchtbaarheidsindex	-0.6
bevruchting	-2.4
geboortegemak/% Betr	2.4/99
Lv. Geboorte	7.2
TPI	2932
NM\$	861
HHP\$	1048

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	811
Mastitis/% Betr	95/61%
Kreupelheid/% Betr	97/50%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	99/54%
Baarmoederontsteking/% Betr	101/52%
Abortus/% Betr	100/38%
Tweelingen/% Betr	103/50%
Cysteuze eierstok/% Betr	102/30%
Melkziekte/% Betr	99/49%
Ketose/% Betr	99/46%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	96/44%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	96/45%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	100/67%
Kalverdiarree/% Betr	106/86%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	94/58%

CROWN-RED



7HO14460 KENMORE TRIPLE CROWN-RED-ET TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T
APPRENTICE *RC X DELTA X MCCUTCHEN aAa: 354 A1A2 Kappa-caseine: AA
Reg. Nr. HO840003143029863

Marie



CDCB/HA Extérieur 04-24		2333 dochters	1127 bedrijven	98% Betr		
Totaal exterieur	1.86	Lichaamscapaciteit	0.84	type 1.28	uier 0.92	beenwerk 1.18
Hoogtemaat	klein				1.28	groot
Voorhand	smal				1.15	breed
Inhoud	weinig				1.37	veel
Openheid	weinig				1.34	open
Kruisbreedte	smal				1.37	breed
Kruisligging	oplopend				-0.22	hellend
Benenzijaanzicht	steil				0.08	krom
Benenachteraanzicht	hakkig				1.61	recht
Klauwhoek	weinig				1.15	veel
Beengebruik	laag				1.30	hoog
Vooruieraanhechting	los				1.44	vast
Achteruierhoogte	laag				1.79	hoog
Achteruierbreedte	smal				1.19	breed
Ophangband	zwak				-0.13	sterk
Uierdiepte	diep				1.37	ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd				0.03	nauw
Achterspeenplaatsing	wijd				-0.50	nauw
Speenlengte	kort				1.10	lang

IB/MACE-USA Genetic Eval. 04-24

5054 dochters 2183 bedrijven

melk (lbs)	668
eiwit %/eiwit (lbs)	0.08/43
vet %/vet (lbs)	0.12/61
% Betr	98
levensduur	3.3
celgetal	2.68
melksnelheid	97
dochtersvruchtbaarheid	-2.5
dochtersvruchtbaarheid koeien	-2.7
vruchtbaarheidsindex	-2.0
bevruchting	N/A
geboortegemak/% Betr	3.0/97
Lv. Geboorte	6.4
TPI	2592
NM\$	561
HHP\$	644

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	588
Mastitis/% Betr	107/53%
Kreupelheid/% Betr	94/44%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	99/47%
Baarmoederontsteking/% Betr	96/45%
Abortus/% Betr	98/34%
Tweelingen/% Betr	92/44%
Cysteuze eierstok/% Betr	103/25%
Melkziekte/% Betr	101/43%
Ketose/% Betr	103/40%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	91/39%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	91/39%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	108/42%
Kalverdiarree/% Betr	99/48%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	98/48%

CRUSHER



7HO15465 PLAIN-KNOLL CRUSHER-ET

CALVARY X LEGENDARY X JOSUPER

Reg. Nr. HO840003149934677

TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa: 243 A1A2 Kappa-caseine: AA

Moeder: PLAIN-KNOLL LEGNDRY 1551-ET VG-86

Grootmoeder: PLAIN-KNOLL JOSUPER 794-ET VG-85



NIEUW



CDCB Genetic Eval. 04-24

243 dochters 35 bedrijven

melk (lbs)	612
eiwit %/eiwit (lbs)	0.14/58
vet %/vet (lbs)	0.38/131
% Betr	96
levensduur	5.1
celgetal	2.77
melksnelheid	102
dochtersvruchtbaarheid	-1.1
dochtersvruchtbaarheid koeien	-0.7
vruchtbaarheidsindex	-0.2
bevruchting	2.2
geboortegemak/% Betr	2.3/98
Lv. Geboorte	6.2
TPI	3036
NM\$	1111
HHP\$	1109

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	1118
Mastitis/% Betr	100/58%
Kreupelheid/% Betr	97/47%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	97/53%
Baarmoederontsteking/% Betr	100/48%
Abortus/% Betr	95/37%
Tweelingen/% Betr	101/49%
Cysteuze eierstok/% Betr	106/29%
Melkziekte/% Betr	96/48%
Ketose/% Betr	103/43%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	104/43%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	99/42%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	102/42%
Kalverdiarree/% Betr	97/46%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	102/47%

CDCB/HA Exterieur 04-24	50 dochters	17 bedrijven	91% Betr			
Totaal exterieur	1.09	Lichaamscapaciteit	-0.13	type	0.84	uier 0.59 beenwerk 0.28
Hoogtemaat	klein					1.07 groot
Voorhand	smal					0.16 breed
Inhoud	weinig					0.46 veel
Openheid	weinig					1.55 open
Kruisbreedte	smal					1.18 breed
Kruisligging	oplopend					0.97 hellend
Benenzijaanzicht	steil					0.12 krom
Benenachteraanzicht	hakkig					0.17 recht
Klauwhoek	weinig					0.14 veel
Beengebruik	laag					0.60 hoog
Vooruieraanhechting	los					0.51 vast
Achteruierhoogte	laag					1.34 hoog
Achteruierbreedte	smal					1.70 breed
Ophangband	zwak					0.32 sterk
Uierdiepte	diep					0.01 ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd					-0.22 nauw
Achterspeenplaatsing	wijd					0.10 nauw
Speenlengte	kort					0.24 lang

HEART



250HO15240 WELCOME-TEL HEART 85635-ET

RENEGADE X FRAZZLED X MONTROSS

Reg. Nr. HO840003151783891

TR TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa: 432 A1A1 Kappa-caseine: BB

Moeder: WELCOME-TEL FRZZLD HEART-ET VG-85

Grootmoeder: COOKIECUTTER MONT HADLEY-ET VG-88



IB/MACE-USA Genetic Eval. 04-24

848 dochters 286 bedrijven

melk (lbs)	865
eiwit %/eiwit (lbs)	0.06/43
vet %/vet (lbs)	0.12/68
% Betr	92
levensduur	4.1
celgetal	2.61
melksnelheid	96
dochtersvruchtbaarheid	0.5
dochtersvruchtbaarheid koeien	1.4
vruchtbaarheidsindex	1.0
bevruchting	N/A
geboortegemak/% Betr	2.4/86
Lv. Geboorte	7.1
TPI	2760
NM\$	646
HHP\$	971

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	862
Mastitis/% Betr	105/62%
Kreupelheid/% Betr	104/51%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	98/56%
Baarmoederontsteking/% Betr	110/54%
Abortus/% Betr	101/40%
Tweelingen/% Betr	101/52%
Cysteuze eierstok/% Betr	104/33%
Melkziekte/% Betr	101/50%
Ketose/% Betr	107/49%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	101/46%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	98/47%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	103/50%
Kalverdiarree/% Betr	106/49%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	101/53%

CDCB/HA Exterieur 04-24	524 dochters	240 bedrijven	85% Betr			
Totaal exterieur	1.32	Lichaamscapaciteit	1.83	type	-0.34	uier 1.42 beenwerk 0.39
Hoogtemaat	klein					1.84 groot
Voorhand	smal					1.45 breed
Inhoud	weinig					0.44 veel
Openheid	weinig					-0.52 open
Kruisbreedte	smal					0.51 breed
Kruisligging	oplopend					0.52 hellend
Benenzijaanzicht	steil					-0.35 krom
Benenachteraanzicht	hakkig					1.28 recht
Klauwhoek	weinig					1.43 veel
Beengebruik	laag					0.56 hoog
Vooruieraanhechting	los					2.18 vast
Achteruierhoogte	laag					1.72 hoog
Achteruierbreedte	smal					1.36 breed
Ophangband	zwak					0.73 sterk
Uierdiepte	diep					2.44 ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd					0.93 nauw
Achterspeenplaatsing	wijd					0.66 nauw
Speenlengte	kort					0.45 lang

HIGH DEMAND



7HO15266 ADAWAY HIGH DEMAND 2390-ET TR TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T
RIVETING X HELIX X TANGO aAa: 342 A1A2 Kappa-caseïne: AB
Reg. Nr. HO840003202560470



Dam: Adaway
Helix 1775-ET



NIEUW



Moeder: ADAWAY HELIX 1775-ET VG-86
Grootmoeder: ADAWAY TANGO 1149-ET VG-85

CDCB Genetic Eval. 04-24

56 dochters 23 bedrijven

melk (lbs)	843
eiwit %/eiwit (lbs)	0.10/54
vet %/vet (lbs)	0.18/83
% Betr	91
levensduur	4.7
celgetal	2.74
melksnelheid	98
dochtersvruchtbaarheid	1.4
dochtersvruchtbaarheid koeien	1.1
vruchtbaarheidsindex	2.1
bevruchting	N/A
geboortegemak/% Betr	2.5/94
Lv. Geboorte	5.5
TPI	2937
NM\$	891
HHP\$	1001

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	921
Mastitis/% Betr	105/61%
Kreupelheid/% Betr	96/49%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	97/55%
Baarmoederontsteking/% Betr	102/53%
Abortus/% Betr	98/39%
Tweelingen/% Betr	103/51%
Cysteuze eierstok/% Betr	102/32%
Melkziekte/% Betr	99/49%
Ketose/% Betr	100/48%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	101/45%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	98/46%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	102/45%
Kalverdiarree/% Betr	102/47%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	94/51%

KING DOC



250HO12961 WOODCREST KING DOC TR TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T
KINGBOY X MACK X SNOWMAN aAa: 234 A1A2 Kappa-caseïne: BB
Reg. Nr. HO840003132417775



S-SI Doc Have Not 8784-ET



Moeder: WCD-ZBW MACK DADDY-ET VG-88
Grootmoeder: MS HOVDEN DOLLY-RAE-ET EX-91

IB/MACE-USA Genetic Eval. 04-24

37208 dochters 7729 bedrijven

melk (lbs)	1561
eiwit %/eiwit (lbs)	0.02/54
vet %/vet (lbs)	0.03/68
% Betr	99
levensduur	3.3
celgetal	3.12
melksnelheid	99
dochtersvruchtbaarheid	-1.6
dochtersvruchtbaarheid koeien	-1.6
vruchtbaarheidsindex	-1.2
bevruchting	-1.9
geboortegemak/% Betr	2.7/99
Lv. Geboorte	7.4
TPI	2789
NM\$	619
HHP\$	594

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	489
Mastitis/% Betr	94/78%
Kreupelheid/% Betr	97/70%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	97/78%
Baarmoederontsteking/% Betr	103/64%
Abortus/% Betr	95/52%
Tweelingen/% Betr	104/73%
Cysteuze eierstok/% Betr	102/39%
Melkziekte/% Betr	103/61%
Ketose/% Betr	102/59%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	102/64%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	95/61%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	103/75%
Kalverdiarree/% Betr	99/75%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	99/78%

CDCB/HA Exterieur 04-24 19997 dochters 4834 bedrijven 99% Betr
Totaal exterieur 3.15 Lichaamscapaciteit 0.75 type 2.43 uier 2.07 beenwerk 1.90

Hoogtemaat	klein				3.03	groot
Voorhand	smal				1.69	breed
Inhoud	weinig				2.41	veel
Openheid	weinig				3.63	open
Kruisbreedte	smal				2.03	breed
Kruisligging	oplopend				0.18	hellend
Benenzijaanzicht	steil				1.32	krom
Benenachteraanzicht	hakkig				2.65	recht
Klauwhoek	weinig				2.62	veel
Beengebruik	laag				2.36	hoog
Vooruieraanhechting	los				2.45	vast
Achteruierhoogte	laag				3.41	hoog
Achteruierbreedte	smal				3.90	breed
Ophangband	zwak				2.33	sterk
Uierdiepte	diep				1.05	ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd				1.69	nauw
Achterspeenplaatsing	wijd				2.48	nauw
Speenlengte	kort				0.49	lang

LIONEL



7HO14454 MR T-SPRUCE FRAZZ LIONEL-ET

TR PC TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

FRAZZLED X MONTROSS X SUPERSIRE

aAa: 423 A2A2 Kappa-caseine: AA

Reg. Nr. HO840003142490309

Moeder: NO-FLA MONTROSS 42446-ET

Grootmoeder: NO-FLA SUPERSIRE 36090-ET VG-85



IB/MACE-USA Genetic Eval. 04-24

4573 dochters 275 bedrijven

melk (lbs)	3215
eiwit %/eiwit (lbs)	-0.02/95
vet %/vet (lbs)	0.08/149
% Betr	99
levensduur	2.6
celgetal	2.85
melksnelheid	99
dochtersvruchtbaarheid	-4.6
dochtersvruchtbaarheid koeien	-1.1
vruchtbaarheidsindex	-2.6
bevruchting	-0.1
geboortegemak/% Betr	2.5/99
Lv. Geboorte	6.2
TPI	3062
NM\$	1183
HHP\$	1134

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	1235
Mastitis/% Betr	95/88%
Kreupelheid/% Betr	100/60%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	101/77%
Baarmoederontsteking/% Betr	101/77%
Abortus/% Betr	94/49%
Tweelingen/% Betr	99/74%
Cysteuze eierstok/% Betr	106/45%
Melkziekte/% Betr	94/59%
Ketose/% Betr	102/68%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	101/59%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	95/59%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	100/77%
Kalverdiarree/% Betr	100/73%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	86/88%

LUSTER-P



7HO14160 CHERRY-LILY ZIP LUSTER-PET

TR PC TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

ZIPIT-P X KINGBOY X SUPERSIRE

aAa: 432516 A2A2 Kappa-caseine: AB

Reg. Nr. HO840003138843085

Moeder: CHERRY-LOR KBOY LOMA-ET VG-85

Grootmoeder: TIGER-LILY SS LIQUID-ET



IB/MACE-USA Genetic Eval. 04-24

16586 dochters 3134 bedrijven

melk (lbs)	1592
eiwit %/eiwit (lbs)	0.00/49
vet %/vet (lbs)	0.07/81
% Betr	99
levensduur	3.5
celgetal	2.79
melksnelheid	104
dochtersvruchtbaarheid	-0.4
dochtersvruchtbaarheid koeien	1.6
vruchtbaarheidsindex	-0.2
bevruchting	-0.7
geboortegemak/% Betr	2.5/99
Lv. Geboorte	5.3
TPI	2892
NM\$	798
HHP\$	704

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	830
Mastitis/% Betr	101/81%
Kreupelheid/% Betr	100/49%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	102/66%
Baarmoederontsteking/% Betr	102/63%
Abortus/% Betr	102/39%
Tweelingen/% Betr	100/57%
Cysteuze eierstok/% Betr	101/30%
Melkziekte/% Betr	99/55%
Ketose/% Betr	94/54%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	95/50%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	98/44%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	99/53%
Kalverdiarree/% Betr	101/51%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	90/58%

CDCB/HA Extérieur 04-24

648 dochters 81 bedrijven 99% Betr

Totaal exterieur	0.51	Lichaamscapaciteit	-0.76	type	1.20	uier	0.83	beenwerk	-0.87
Hoogtemaat	klein					0.23	groot		
Voorhand	smal					0.13	breed		
Inhoud	weinig					0.14	veel		
Openheid	weinig					2.41	open		
Kruisbreedte	smal					1.24	breed		
Kruisligging	oplopend					-0.89	hellend		
Benenzijaanzicht	steil					0.29	krom		
Benenachteraanzicht	hakkig					-0.96	recht		
Klauwhoek	weinig					-1.07	veel		
Beengebruik	laag					-0.67	hoog		
Vooruieraanhechting	los					0.19	vast		
Achteruierhoogte	laag					1.83	hoog		
Achteruierbreedte	smal					3.04	breed		
Ophangband	zwak					-0.45	sterk		
Uierdiepte	diep					-1.22	ondiep		
Voorspeenplaatsing	wijd					-0.04	nauw		
Achterspeenplaatsing	wijd					0.47	nauw		
Speenlengte	kort					-0.12	lang		

CDCB/HA Extérieur 04-24

6311 dochters 1755 bedrijven 99% Betr

Totaal exterieur	2.57	Lichaamscapaciteit	-0.18	type	1.69	uier	2.17	beenwerk	1.70
Hoogtemaat	klein					1.78	groot		
Voorhand	smal					0.60	breed		
Inhoud	weinig					1.34	veel		
Openheid	weinig					3.18	open		
Kruisbreedte	smal					2.15	breed		
Kruisligging	oplopend					0.27	hellend		
Benenzijaanzicht	steil					1.34	krom		
Benenachteraanzicht	hakkig					2.46	recht		
Klauwhoek	weinig					0.92	veel		
Beengebruik	laag					1.92	hoog		
Vooruieraanhechting	los					2.13	vast		
Achteruierhoogte	laag					3.63	hoog		
Achteruierbreedte	smal					3.58	breed		
Ophangband	zwak					1.64	sterk		
Uierdiepte	diep					0.94	ondiep		
Voorspeenplaatsing	wijd					0.77	nauw		
Achterspeenplaatsing	wijd					1.01	nauw		
Speenlengte	kort					0.49	lang		

MELLENCAMP



7HO15204 FLY-HIGHER MELLENCAMP-ET

RENEGADE X SAMURI X SUPERSHOT

Reg. Nr. HO840003150997179

TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa: 432 A2A2 Kappa-caseine: BB

Moeder: FLY-HIGHER SAMURI MEDRIA-ET GP-82

Grootmoeder: FLY-HIGHER SHOT MISTRESS-ET EX-90



Highbanks
Mellencamp
52411-Grade



IB/MACE-USA Genetic Eval. 04-24

380 dochters 122 bedrijven

melk (lbs)	1298
eiwit %/eiwit (lbs)	0.09/67
vet %/vet (lbs)	0.07/70
% Betr	94
levensduur	3.9
celgetal	2.99
melksnelheid	96
dochtersvruchtbaarheid	0.3
dochtersvruchtbaarheid koeien	1.6
vruchtbaarheidsindex	1.0
bevruchting	0.1
geboortegemak/% Betr	2.2/89
Lv. Geboorte	6.0
TPI	2885
NM\$	813
HHP\$	930

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	691
Mastitis/% Betr	98/62%
Kreupelheid/% Betr	98/51%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	102/56%
Baarmoederontsteking/% Betr	103/54%
Abortus/% Betr	97/40%
Tweelingen/% Betr	100/52%
Cysteuze eierstok/% Betr	102/32%
Melkziekte/% Betr	98/51%
Ketose/% Betr	105/49%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	98/46%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	96/46%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	89/56%
Kalverdiarree/% Betr	95/49%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	87/52%

CDCB/HA Extérieur 04-24

190 dochters 56 bedrijven

93% Betr

Totaal exterieur 1.71 Lichaamscapaciteit 0.32 type 0.84 uier 1.38 beenwerk 0.99

Hoogtemaat	klein				1.03	groot
Voorhand	smal				0.61	breed
Inhoud	weinig				0.57	veel
Openheid	weinig				1.11	open
Kruisbreedte	smal				0.71	breed
Kruisligging	oplopend				1.22	hellend
Benenzijaanzicht	steil				1.20	krom
Benenachteraanzicht	hakkig				1.55	recht
Klauwhoek	weinig				0.53	veel
Beengebruik	laag				1.10	hoog
Vooruieraanhechting	los				2.01	vast
Achteruierhoogte	laag				1.41	hoog
Achteruierbreedte	smal				1.30	breed
Ophangband	zwak				1.05	sterk
Uierdiepte	diep				1.63	ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd				1.31	nauw
Achterspeenplaatsing	wijd				1.50	nauw
Speenlengte	kort				-0.12	lang

MILLINGTON



7HO12421 DE-SU MILLINGTON 12074-ET

MILES X SHAMROCK X MAN-O-MAN

Reg. Nr. HOUSA000072851617

TR TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa: 435126 A1A2 Kappa-caseine: AB

Moeder: DE-SU 1438-ET EX-90

Grootmoeder: CLEAR-ECHO M-O-M 2150-ET VG-87



S-SI Mlntn
10398 11588-ET



IB/MACE-USA Genetic Eval. 04-24

16901 dochters 2506 bedrijven

melk (lbs)	1197
eiwit %/eiwit (lbs)	0.03/46
vet %/vet (lbs)	0.17/95
% Betr	99
levensduur	2.0
celgetal	2.69
melksnelheid	102
dochtersvruchtbaarheid	-1.8
dochtersvruchtbaarheid koeien	-0.6
vruchtbaarheidsindex	-1.4
bevruchting	N/A
geboortegemak/% Betr	2.4/99
Lv. Geboorte	6.0
TPI	2716
NM\$	752
HHP\$	775

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	868
Mastitis/% Betr	101/95%
Kreupelheid/% Betr	107/95%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	97/95%
Baarmoederontsteking/% Betr	100/95%
Abortus/% Betr	99/89%
Tweelingen/% Betr	101/94%
Cysteuze eierstok/% Betr	99/62%
Melkziekte/% Betr	103/94%
Ketose/% Betr	99/93%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	103/94%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	93/94%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	87/93%
Kalverdiarree/% Betr	105/93%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	83/95%

CDCB/HA Extérieur 04-24

5228 dochters 799 bedrijven

99% Betr

Totaal exterieur 0.90 Lichaamscapaciteit -0.29 type 1.40 uier 0.98 beenwerk 0.47

Hoogtemaat	klein				0.46	groot
Voorhand	smal				0.54	breed
Inhoud	weinig				0.92	veel
Openheid	weinig				2.19	open
Kruisbreedte	smal				0.99	breed
Kruisligging	oplopend				-0.01	hellend
Benenzijaanzicht	steil				-0.64	krom
Benenachteraanzicht	hakkig				0.85	recht
Klauwhoek	weinig				0.22	veel
Beengebruik	laag				0.48	hoog
Vooruieraanhechting	los				-0.08	vast
Achteruierhoogte	laag				1.39	hoog
Achteruierbreedte	smal				3.05	breed
Ophangband	zwak				1.16	sterk
Uierdiepte	diep				-0.48	ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd				1.08	nauw
Achterspeenplaatsing	wijd				1.28	nauw
Speenlengte	kort				0.61	lang

PARFECT



7HO15085 SIEMERS RENGD PARFECT-ET

RENEGADE X DELTA-LAMBDA X DENVER

Reg. Nr. HO840003200124761

TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa: 324 A2A2 Kappa-caseine: BB

Moeder: SIEMERS LMDA PARIS 27856-ET EX-91

Grootmoeder: SIEMERS DENVER PARIS-ET EX-91

IB/MACE-USA Genetic Eval. 04-24

4868 dochters 321 bedrijven

melk (lbs)	1140
eiwit %/eiwit (lbs)	0.09/61
vet %/vet (lbs)	0.19/100
% Betr	99
levensduur	4.1
celgetal	2.88
melksnelheid	103
dochtersvruchtbaarheid	-0.9
dochtersvruchtbaarheid koeien	1.2
vruchtbaarheidsindex	-0.2
bevruchting	-0.9
geboortegemak/% Betr	2.2/99
Lv. Geboorte	5.9
TPI	3044
NM\$	864
HHP\$	1088

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	681
Mastitis/% Betr	94/56%
Kreupelheid/% Betr	96/44%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	97/49%
Baarmoederontsteking/% Betr	96/47%
Abortus/% Betr	98/32%
Tweelingen/% Betr	103/44%
Cysteuze eierstok/% Betr	103/25%
Melkziekte/% Betr	98/43%
Ketose/% Betr	96/41%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	99/38%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	99/39%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	104/44%
Kalverdiarree/% Betr	105/83%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	93/47%



CDCB/HA Extérieur 04-24

1470 dochters 175 bedrijven 99% Betr

Totaal exterieur 2.47 Lichaamscapaciteit 1.47 type 0.88 uier 2.22 beenwerk 2.00

Hoogtemaat	klein			0.93	groot
Voorhand	smal			1.34	breed
Inhoud	weinig			0.86	veel
Openheid	weinig			0.70	open
Kruisbreedte	smal			3.27	breed
Kruisligging	oplopend			-0.81	hellend
Benenzijaanzicht	steil			-0.11	krom
Benenachteraanzicht	hakkig			3.72	recht
Klauwhoek	weinig			1.56	veel
Beengebruik	laag			1.60	hoog
Vooruieraanhechting	los			2.17	vast
Achteruierhoogte	laag			3.03	hoog
Achteruierbreedte	smal			3.21	breed
Ophangband	zwak			1.98	sterk
Uierdiepte	diep			1.34	ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd			0.75	nauw
Achterspeenplaatsing	wijd			1.53	nauw
Speenlengte	kort			1.01	lang

PARSLY



7HO15523 SIEMERS TWN PARSLY 32480-ET

TOWN X DELTA-LAMBDA X DENVER

Reg. Nr. HO840003208357105

TR TP TC TY TV TL TD TE HH5C HH1T HH2T HH3T HH4T HH6T

aAa: 324 A2A2 Kappa-caseine: BB

Moeder: SIEMERS LMDA PARIS 27856-ET EX-91

Grootmoeder: SIEMERS DENVER PARIS-ET EX-91


CDCB Genetic Eval. 04-24

193 dochters 66 bedrijven

melk (lbs)	1797
eiwit %/eiwit (lbs)	0.05/71
vet %/vet (lbs)	0.05/85
% Betr	95
levensduur	5.1
celgetal	2.85
melksnelheid	95
dochtersvruchtbaarheid	-0.2
dochtersvruchtbaarheid koeien	1.4
vruchtbaarheidsindex	0.3
bevruchting	0.4
geboortegemak/% Betr	2.4/99
Lv. Geboorte	7.2
TPI	2972
NM\$	933
HHP\$	972

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	949
Mastitis/% Betr	99/55%
Kreupelheid/% Betr	100/45%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	97/48%
Baarmoederontsteking/% Betr	100/46%
Abortus/% Betr	102/35%
Tweelingen/% Betr	99/44%
Cysteuze eierstok/% Betr	105/26%
Melkziekte/% Betr	99/45%
Ketose/% Betr	97/40%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	100/39%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	97/40%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	100/35%
Kalverdiarree/% Betr	103/38%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	95/41%



CDCB/HA Extérieur 04-24

29 dochters 16 bedrijven 88% Betr

Totaal exterieur 1.51 Lichaamscapaciteit 0.34 type 0.70 uier 1.85 beenwerk 0.69

Hoogtemaat	klein			1.16	groot
Voorhand	smal			0.48	breed
Inhoud	weinig			0.48	veel
Openheid	weinig			1.23	open
Kruisbreedte	smal			1.55	breed
Kruisligging	oplopend			0.29	hellend
Benenzijaanzicht	steil			-1.80	krom
Benenachteraanzicht	hakkig			1.25	recht
Klauwhoek	weinig			1.69	veel
Beengebruik	laag			0.81	hoog
Vooruieraanhechting	los			1.70	vast
Achteruierhoogte	laag			2.95	hoog
Achteruierbreedte	smal			2.75	breed
Ophangband	zwak			1.19	sterk
Uierdiepte	diep			0.96	ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd			0.54	nauw
Achterspeenplaatsing	wijd			1.16	nauw
Speenlengte	kort			-0.01	lang



NIEUW



PERPETUAL



7HO15245 WINSTAR LIONEL PERPETUALET TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T
LIONEL X MEDLEY X OCTOBERFEST aAa: 432 A1A2 Kappa-caseine: AB
 Reg. Nr. HO840003206709174



Moeder: WINSTAR MEDLEY 4365-ET VG-85
 Grootmoeder: TRIPLECROWN JW OFEST 142-ET

CDCB Genetic Eval. 04-24

85 dochters 27 bedrijven	
melk (lbs)	1889
eiwit %/eiwit (lbs)	0.06/76
vet %/vet (lbs)	0.22/138
% Betr	92
levensduur	3.9
celgetal	2.61
melksnelheid	95
dochtersvruchtbaarheid	-3.0
dochtersvruchtbaarheid koeien	-1.7
vruchtbaarheidsindex	-1.9
bevruchting	-2.0
geboortegemak/% Betr	2.4/95
Lv. Geboorte	5.9
TPI	3030
NM\$	1087
HHP\$	1195

Wellness: Zoetis - 04-24


DWP\$	1317
Mastitis/% Betr	103/64%
Kreupelheid/% Betr	101/53%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	103/58%
Baarmoederontsteking/% Betr	106/56%
Abortus/% Betr	100/42%
Tweelingen/% Betr	101/54%
Cysteuze eierstok/% Betr	103/35%
Melkziekte/% Betr	99/52%
Ketose/% Betr	104/50%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	100/47%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	97/48%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	106/47%
Kalverdiarree/% Betr	98/52%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	95/53%

CDCB/HA Exterieur 04-24		72 dochters	11 bedrijven	92% Betr			
Totaal exterieur	0.64	Lichaamscapaciteit	0.22	type	0.73	uier	0.45
Hoogtemaat	klein						-0.03 groot
Voorhand	smal						0.80 breed
Inhoud	weinig						0.39 veel
Openheid	weinig						1.01 open
Kruisbreedte	smal						0.57 breed
Kruisligging	oplopend						-1.35 hellend
Benenzijaanzicht	steil						-0.37 krom
Benenachteraanzicht	hakkig						0.39 recht
Klauwhoek	weinig						0.06 veel
Beengebruik	laag						0.06 hoog
Vooruieraanhechting	los						0.42 vast
Achteruierhoogte	laag						0.88 hoog
Achteruierbreedte	smal						2.10 breed
Ophangband	zwak						-0.82 sterk
Uierdiepte	diep						-0.99 ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd						-0.19 nauw
Achterspeenplaatsing	wijd						-0.31 nauw
Speenlengte	kort						0.07 lang

RAGER-RED



7HO12344 RI-VAL-RE RAGER-RED-ET TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T
RELIF P X OBSERVER X ADVENT-RED aAa: 342516 A2A2 Kappa-caseine: AB
 Reg. Nr. HOUSA000072353457



Moeder: RI-VAL-RE OBSRVR SALSA-ET VG-88
 Grootmoeder: RI-VAL-RE ADV WIN-GO-RED-ET EX-90

IB/MACE-USA Genetic Eval. 04-24

30212 dochters 7291 bedrijven	
melk (lbs)	886
eiwit %/eiwit (lbs)	0.03/36
vet %/vet (lbs)	0.06/51
% Betr	99
levensduur	5.0
celgetal	2.87
melksnelheid	93
dochtersvruchtbaarheid	-0.3
dochtersvruchtbaarheid koeien	1.1
vruchtbaarheidsindex	0.0
bevruchting	-0.8
geboortegemak/% Betr	2.3/99
Lv. Geboorte	5.0
TPI	2620
NM\$	625
HHP\$	650

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	633
Mastitis/% Betr	103/91%
Kreupelheid/% Betr	103/86%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	101/90%
Baarmoederontsteking/% Betr	96/86%
Abortus/% Betr	95/76%
Tweelingen/% Betr	99/88%
Cysteuze eierstok/% Betr	104/64%
Melkziekte/% Betr	96/83%
Ketose/% Betr	95/86%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	91/84%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	100/81%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	105/82%
Kalverdiarree/% Betr	100/83%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	106/89%

CDCB/HA Exterieur 04-24		11076 dochters	3577 bedrijven	99% Betr			
Totaal exterieur	1.71	Lichaamscapaciteit	0.93	type	1.35	uier	0.73
Hoogtemaat	klein						1.00 groot
Voorhand	smal						1.38 breed
Inhoud	weinig						1.69 veel
Openheid	weinig						1.31 open
Kruisbreedte	smal						1.07 breed
Kruisligging	oplopend						0.95 hellend
Benenzijaanzicht	steil						1.28 krom
Benenachteraanzicht	hakkig						1.20 recht
Klauwhoek	weinig						1.21 veel
Beengebruik	laag						1.57 hoog
Vooruieraanhechting	los						1.21 vast
Achteruierhoogte	laag						0.83 hoog
Achteruierbreedte	smal						0.96 breed
Ophangband	zwak						1.65 sterk
Uierdiepte	diep						0.42 ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd						1.02 nauw
Achterspeenplaatsing	wijd						2.24 nauw
Speenlengte	kort						-0.61 lang

Melkkracht in de praktijk ...



Els Korsten

Jeroen Vandenberghe en Lore Dewanckele en dochtertje Amélie

Bedrijfsreportage familie Vandenberghe

Op basis van objectieve argumenten en met een nuchtere kijk op de feiten heeft de jonge manager Jeroen Vandenberghe uit Jabbeke samen met zijn gezin zijn bedrijf getransformeerd tot een toekomstgerichte onderneming. Bij elke nieuwe beslissing wordt de vraag gesteld, wat is de meerwaarde voor mijn bedrijf ?

Witte raaf

Jeroen heeft geen roots in de landbouwsector maar volgde toch een opleiding bachelor landbouw. Na enkele jaren werkzaam geweest op melkveebedrijven werd in 2016 beslist om een bestaand bedrijf met vleesvee en varkens over te nemen. Meteen werd het bedrijf omgevormd om enkel melkvee te gaan houden. Daarom werden in eerste

instantie 70 Duitse koeien aangekocht en een jaar later nog eens 15 vaarzen erbij. Met het huidig aantal van 110 melkkoeien zit de vergunning vol. Drie jaar geleden werd gekozen voor een extra specialisatie en zodoende een stal voor 800 geiten gebouwd. De verzorging en het melken komt vooral op conto van Jeroen's vrouw Lore en zorgt voor een volwaardige tweede bedrijfstak. Samen met hulp van de vader van Jeroen en een deeltijdse medewerker (20 u per week) wordt de arbeid rond gezet. De komst van de melkrobot vorig jaar heeft wat werkdruk weggenomen en tevens gezorgd voor een productiestijging van 4 liter melk per dag.

Strategisch plannen

Omdat het totale grondareaal ontoereikend is, wordt er voor de mestafzet en aankoop van ruwvoer samengewerkt

Steeds op zoek naar meerwaarde ...

Bedrijfsgegevens van Jeroen Vandenberghe en Lore Dewanckele en dochtertje Amélie

110 koeien
60 stuks jongvee
800 melkgeiten

Jaarproductie (305 dagen):

10 930 kg melk
4,2 % vet en 3,35 % eiwit

Dagproductie : 37 kg/dag

Rantsoen :

- via TMR : mais, CCM, gras, perspulp, draf, soja, mineralen, bestendige vetten, aminozuren
- via de robot : extra soja, evenwichtig krachtvoeder, tot 60 dagen lactatiestarter

met akkerbouwers in de buurt. Daarnaast wordt er alles aangedaan om het aantal stuks jongvee te beperken. Het efficiënt inzetten van voeders en stalplaatsen is dan ook een must. Genomic testen maakt op dit bedrijf al een aantal jaren deel uit van de bedrijfsstrategie. Momenteel wordt op het jongvee 70% geseekt sperma gebruikt en op het onderdeind 30% embryo's. Met een scherpe vervanging is er veel ruimte voor vleesstieren op de minste koeien (45%). Omwille van de goeie begeleiding van fokkerij-specialist Daniel Terriijn en de ondersteuning met Zoetis is gekozen voor het Ultimate programma van WWS.

Elke vaars telt

Jongvee opfokken kost geld en het beperkte aantal dat dient voor de vervanging moet top zijn. Daarom wordt ook niets aan het toeval overgelaten wat betreft de opfok. De nuchtere kalveren komen na de geboorte in éénling-boxen (iglo's) en krijgen 8 weken melk. Tot 5 maanden krijgen ze een mengsel van gehamerd stro met melasse, glycerol en krachtvoeder. Vanuit de iglo's gaan ze naar groepshuisvesting op stro tot 12 maanden. Daarna komen ze terecht in ligboxen om te kunnen starten met insemineren. Vanaf deze leeftijd krijgen de pinken ook een halsband aan voor activiteitsmeting. Sinds 2 jaar gaan de pinken niet meer naar buiten wat een duidelijk verschil maakt qua gewicht bij kalven. Het jongvee krijgt als basisrantsoen het (rijke) restvoer van de geiten aangevuld met graszaadhooi.

Hoger genetisch niveau

Namen van stieren waarvan meerdere dochters in het koppel lopen en tot volle tevredenheid presteren zijn : Helix, Solution, Reflector, Rocketfire, Phantom, Duke

en Brewmaster. Bij het jongvee vallen vooral de robuuste vaarzen van Renegade op. Op de actuele stierenlijst staan : Raiton, Trooper, Cumulus, Capone, Figaro, Barclay en Parfect. Een tijdje terug heeft Jeroen het Next Gen contract getekend om hiermee nog een versnelling hoger te schakelen in het stierengebruik. Waar er vroeger meer een evenwichtige verhouding was tussen fokstieren en genomic stieren, krijgt nu deze laatste groep meer kansen om de genetische progressie te versnellen. Het fokdoel wordt als volgt omschreven : robotgeschiktheid, d.w.z. kritisch op achterspeenplaatsing, voldoende kg vet en eiwit met positieve gehalten en functioneel exterieur.



Koe 2116, vader Tropic, 305d productie 10.481 kgm

RAINY-RED



250HO15316 SA-DAWN ALT RD RAINY-RED-ET TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T
ALTUVE*RC X APPRENTICE*RC X SILVER aAa: 234 A1A2 Kappa-caseine: AB
 Reg. Nr. HO840003151981005
 Moeder: TRENTWAY-JS RAINDROP-RED-ET EX-93
 Grootmoeder: Y-WHISPER SILVER ROYALTY-ET EX-94

SA-Dawn Alt RD Rainy-Red-ET



NIEUW



IB/MACE-USA Genetic Eval. 04-24

67 dochters 49 bedrijven

melk (lbs)	1074
eiwit %/eiwit (lbs)	0.05/48
vet %/vet (lbs)	0.05/56
% Betr	88
levensduur	2.4
celgetal	2.86
melksnelheid	101
dochtersvruchtbaarheid	-0.8
dochtersvruchtbaarheid koeien	-1.3
vruchtbaarheidsindex	-0.5
bevruchting	N/A
geboortegemak/% Betr	2.0/80
Lv. Geboorte	6.3
TPI	2579
NM\$	563
HHP\$	669

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	615
Mastitis/% Betr	98/50%
Kreupelheid/% Betr	97/40%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	102/44%
Baarmoederontsteking/% Betr	108/41%
Abortus/% Betr	101/29%
Tweelingen/% Betr	99/40%
Cysteuze eierstok/% Betr	98/21%
Melkziekte/% Betr	103/40%
Ketose/% Betr	106/35%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	100/34%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	95/35%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	101/31%
Kalverdiarree/% Betr	103/32%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	103/37%

CDCB/HA Extérieur 04-24		58 dochters	43 bedrijven	83% Betr		
Totaal exterieur	1.24	Lichaamscapaciteit	0.68	type	1.28	uier 0.31 beenwerk 0.47
Hoogtemaat	klein					2.78 groot
Voorhand	smal					0.79 breed
Inhoud	weinig					1.20 veel
Openheid	weinig					1.79 open
Kruisbreedte	smal					1.28 breed
Kruisligging	oplopend					0.08 hellend
Benenzijaanzicht	steil					1.45 krom
Benenachteraanzicht	hakkig					1.07 recht
Klauwhoek	weinig					1.17 veel
Beengebruik	laag					1.06 hoog
Vooruieraanhechting	los					0.73 vast
Achteruierhoogte	laag					1.57 hoog
Achteruierbreedte	smal					1.30 breed
Ophangband	zwak					-0.23 sterk
Uierdiepte	diep					0.73 ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd					0.28 nauw
Achterspeenplaatsing	wijd					-0.38 nauw
Speenlengte	kort					-0.34 lang

REMEDY



250HO15040 W-R-L SSI RENEGAD REMEDY-ET TP TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T
RENEGADE X SLAMDUNK X DELTA aAa: 345 A1A1 Kappa-caseine: AB
 Reg. Nr. HO840003206205325
 Moeder: W-R-L SLAMDUNK N 8836-ET EX-90
 Grootmoeder: RI-VAL-RE DELTA 1536-ET EX-91

4th Dam: Ri-Val-Re Obsrvr Salsa-ET



NIEUW



IB/MACE-USA Genetic Eval. 04-24

171 dochters 74 bedrijven

melk (lbs)	999
eiwit %/eiwit (lbs)	0.08/53
vet %/vet (lbs)	0.16/85
% Betr	90
levensduur	2.5
celgetal	2.95
melksnelheid	92
dochtersvruchtbaarheid	-0.4
dochtersvruchtbaarheid koeien	1.2
vruchtbaarheidsindex	0.2
bevruchting	N/A
geboortegemak/% Betr	2.4/82
Lv. Geboorte	6.1
TPI	2856
NM\$	735
HHP\$	947

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	528
Mastitis/% Betr	93/58%
Kreupelheid/% Betr	93/46%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	100/51%
Baarmoederontsteking/% Betr	99/49%
Abortus/% Betr	98/34%
Tweelingen/% Betr	98/46%
Cysteuze eierstok/% Betr	102/27%
Melkziekte/% Betr	100/45%
Ketose/% Betr	104/44%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	101/41%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	94/41%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	98/45%
Kalverdiarree/% Betr	102/45%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	92/48%

CDCB/HA Extérieur 04-24		77 dochters	41 bedrijven	86% Betr		
Totaal exterieur	2.04	Lichaamscapaciteit	0.84	type	0.43	uier 2.00 beenwerk 1.21
Hoogtemaat	klein					0.99 groot
Voorhand	smal					0.91 breed
Inhoud	weinig					0.44 veel
Openheid	weinig					0.42 open
Kruisbreedte	smal					0.73 breed
Kruisligging	oplopend					-0.24 hellend
Benenzijaanzicht	steil					0.65 krom
Benenachteraanzicht	hakkig					1.86 recht
Klauwhoek	weinig					1.29 veel
Beengebruik	laag					1.20 hoog
Vooruieraanhechting	los					2.82 vast
Achteruierhoogte	laag					2.15 hoog
Achteruierbreedte	smal					1.95 breed
Ophangband	zwak					0.83 sterk
Uierdiepte	diep					2.37 ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd					0.96 nauw
Achterspeenplaatsing	wijd					0.95 nauw
Speenlengte	kort					0.35 lang

RENEGADE



250HO14134 S-SI PR RENEGADE-ET
JALTAOAK X MILLINGTON X DAVINCI
Reg. Nr. HO840003142352961

TR TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa: 213 A1A2 Kappa-caseïne: BB

Moeder: S-SI MLNGTN 10398 11588-ET VG-85

Grootmoeder: S-SI DAVINCI 7514 10398-ET G-77

AOT Renegade Letchworth



IB/MACE-USA Genetic Eval. 04-24

6759 dochters 915 bedrijven

melk (lbs)	1025
eiwit %/eiwit (lbs)	0.10/60
vet %/vet (lbs)	0.19/94
% Betr	99
levensduur	2.9
celgetal	2.93
melksnelheid	96
dochtersvruchtbaarheid	0.6
dochtersvruchtbaarheid koeien	2.5
vruchtbaarheidsindex	0.7
bevruchting	-0.5
geboortegemak/% Betr	2.7/99
Lv. Geboorte	7.4
TPI	2953
NM\$	781
HHP\$	1043

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	561
Mastitis/% Betr	90/77%
Kreupelheid/% Betr	97/52%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	100/63%
Baarmoederontsteking/% Betr	97/64%
Abortus/% Betr	100/37%
Tweelingen/% Betr	100/59%
Cysteuze eierstok/% Betr	99/32%
Melkziekte/% Betr	100/46%
Ketose/% Betr	96/62%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	98/52%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	97/51%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	100/78%
Kalverdiarree/% Betr	104/86%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	89/87%

ROMPEN-RED



7HO15427 TRENT-WAY-JS ROMPEN-RED-ET
ALTUVE*RC X SPLENDID-P*RC X SILVER
Reg. Nr. HO840003200914543

TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa: 234 A1A2 Kappa-caseïne: BB

Moeder: TRENT-WAY-JS REDGIRL-RED-ET EX-90

Grootmoeder: Y-WHISPER SILVER RIVAL-ET VG-87



NIEUW



DCDB Genetic Eval. 04-24

84 dochters 35 bedrijven

melk (lbs)	1465
eiwit %/eiwit (lbs)	-0.02/40
vet %/vet (lbs)	-0.06/39
% Betr	92
levensduur	3.3
celgetal	2.88
melksnelheid	102
dochtersvruchtbaarheid	-1.6
dochtersvruchtbaarheid koeien	-2.2
vruchtbaarheidsindex	-0.5
bevruchting	-2.6
geboortegemak/% Betr	1.6/97
Lv. Geboorte	5.6
TPI	2628
NM\$	579
HHP\$	593

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	621
Mastitis/% Betr	106/59%
Kreupelheid/% Betr	96/49%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	100/52%
Baarmoederontsteking/% Betr	103/49%
Abortus/% Betr	97/37%
Tweelingen/% Betr	103/48%
Cysteuze eierstok/% Betr	101/29%
Melkziekte/% Betr	100/49%
Ketose/% Betr	104/43%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	96/42%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	96/43%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	95/37%
Kalverdiarree/% Betr	104/38%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	100/44%

DCDB/HA Extérieur 04-24 18 dochters 11 bedrijven 86% Betr

Totaal exterieur	Lichaamscapaciteit	type	uier	beenwerk
2.04	-0.06	0.84	2.04	1.08
Hoogtemaat	klein			1.69 groot
Voorhand	smal			0.25 breed
Inhoud	weinig			0.44 veel
Openheid	weinig			1.67 open
Kruisbreedte	smal			0.69 breed
Kruisligging	oplopend			-0.84 hellend
Benenzijaanzicht	steil			0.52 krom
Benenachteraanzicht	hakkig			1.46 recht
Klauwhoek	weinig			1.08 veel
Beengebruik	laag			1.36 hoog
Vooruieraanhechting	los			2.32 vast
Achteruierhoogte	laag			3.00 hoog
Achteruierbreedte	smal			2.09 breed
Ophangband	zwak			0.83 sterk
Uierdiepte	diep			2.44 ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd			1.30 nauw
Achterspeenplaatsing	wijd			0.80 nauw
Speenlengte	kort			-0.23 lang

**IB/MACE-USA Genetic Eval. 04-24**

1751 dochters 430 bedrijven

melk (lbs)	1439
eiwit %/eiwit (lbs)	0.05/58
vet %/vet (lbs)	0.12/92
% Betr	99
levensduur	3.2
celgetal	2.73
melksnelheid	106
dochtersvruchtbaarheid	1.1
dochtersvruchtbaarheid koeien	2.9
vruchtbaarheidsindex	1.8
bevruchting	1.4
geboortegemak/% Betr	2.8/99
Lv. Geboorte	6.9
TPI	2961
NM\$	855
HHP\$	943

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	818
Mastitis/% Betr	98/60%
Kreupelheid/% Betr	96/53%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	103/55%
Baarmoederontsteking/% Betr	103/53%
Abortus/% Betr	94/41%
Tweelingen/% Betr	102/51%
Cysteuze eierstok/% Betr	106/34%
Melkziekte/% Betr	103/52%
Ketose/% Betr	99/48%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	103/45%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	104/48%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	99/48%
Kalverdiarree/% Betr	106/67%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	93/57%

**IB/MACE-USA Genetic Eval. 04-24**

2173 dochters 374 bedrijven

melk (lbs)	1609
eiwit %/eiwit (lbs)	0.08/73
vet %/vet (lbs)	0.06/79
% Betr	99
levensduur	5.1
celgetal	2.76
melksnelheid	103
dochtersvruchtbaarheid	2.1
dochtersvruchtbaarheid koeien	4.9
vruchtbaarheidsindex	1.8
bevruchting	-1.1
geboortegemak/% Betr	2.4/98
Lv. Geboorte	6.1
TPI	3022
NM\$	877
HHP\$	1143

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	726
Mastitis/% Betr	94/61%
Kreupelheid/% Betr	100/50%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	104/54%
Baarmoederontsteking/% Betr	104/52%
Abortus/% Betr	99/38%
Tweelingen/% Betr	99/50%
Cysteuze eierstok/% Betr	101/31%
Melkziekte/% Betr	96/49%
Ketose/% Betr	99/47%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	93/44%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	97/45%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	98/60%
Kalverdiarree/% Betr	99/56%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	91/55%

CDCB/HA Extérieur 04-24

533 dochters 154 bedrijven

98% Betr

Totaal exterieur 1.72 Lichaamscapaciteit 1.84 type -0.34 uier 1.28 beenwerk 1.33

Hoogtemaat	klein				1.93	groot
Voorhand	smal				1.32	breed
Inhoud	weinig				0.50	veel
Openheid	weinig				-0.50	open
Kruisbreedte	smal				1.02	breed
Kruisligging	oplopend				0.06	hellend
Benenzijaanzicht	steil				-0.15	krom
Benenachteraanzicht	hakkig				1.67	recht
Klauwhoek	weinig				1.65	veel
Beengebruik	laag				1.63	hoog
Vooruieraanhechting	los				2.23	vast
Achteruierhoogte	laag				1.53	hoog
Achteruierbreedte	smal				1.33	breed
Ophangband	zwak				0.98	sterk
Uierdiepte	diep				2.33	ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd				0.64	nauw
Achterspeenplaatsing	wijd				1.07	nauw
Speenlengte	kort				1.48	lang

TROOPER



14HO15179 PLAIN-KNOLL RENEGAD TROOPER TR TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T
RENEGADE X LEGENDARY X JOSUPER aAa: 432 A1A2 Kappa-caseine: AB
Reg. Nr. HO840003149934610

Moeder: PLAIN-KNOLL LEGNDRY 1551-ET VG-86
Grootmoeder: PLAIN-KNOLL JOSUPER 794-ET VG-85

**CDCB Genetic Eval. 04-24**

337 dochters 87 bedrijven

melk (lbs)	898
eiwit %/eiwit (lbs)	0.13/65
vet %/vet (lbs)	0.26/111
% Betr	96
levensduur	4.4
celgetal	2.96
melksnelheid	100
dochtersvruchtbaarheid	0.8
dochtersvruchtbaarheid koeien	2.6
vruchtbaarheidsindex	1.3
bevruchting	0.1
geboortegemak/% Betr	2.4/99
Lv. Geboorte	6.0
TPI	3089
NM\$	960
HHP\$	1116

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	841
Mastitis/% Betr	95/60%
Kreupelheid/% Betr	99/48%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	99/53%
Baarmoederontsteking/% Betr	97/51%
Abortus/% Betr	93/37%
Tweelingen/% Betr	98/49%
Cysteuze eierstok/% Betr	105/30%
Melkziekte/% Betr	97/47%
Ketose/% Betr	104/46%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	99/43%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	101/44%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	106/67%
Kalverdiarree/% Betr	101/47%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	97/50%

TRUXTON



250HO15117 CLEAR-ECHO TAHTI TRUXTON-ET TR TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T
TAHITI X BANDARES X MISSOURI aAa: 561 A2A2 Kappa-caseine: BB
Reg. Nr. HO840003149513988

Moeder: CLEAR-ECHO BANDARES 4011-ET

Grootmoeder: CLEAR-ECHO MISSOURI 3541-ET EX-92

**NIEUW****IB/MACE-USA Genetic Eval. 04-24**

313 dochters 112 bedrijven

melk (lbs)	1210
eiwit %/eiwit (lbs)	0.04/50
vet %/vet (lbs)	0.17/96
% Betr	90
levensduur	3.8
celgetal	2.94
melksnelheid	102
dochtersvruchtbaarheid	-1.3
dochtersvruchtbaarheid koeien	-0.3
vruchtbaarheidsindex	-0.3
bevruchting	N/A
geboortegemak/% Betr	2.0/89
Lv. Geboorte	5.4
TPI	2856
NM\$	846
HHP\$	901

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	747
Mastitis/% Betr	96/65%
Kreupelheid/% Betr	97/54%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	101/59%
Baarmoederontsteking/% Betr	102/57%
Abortus/% Betr	97/44%
Tweelingen/% Betr	98/55%
Cysteuze eierstok/% Betr	106/36%
Melkziekte/% Betr	97/54%
Ketose/% Betr	104/50%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	105/48%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	99/48%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	102/51%
Kalverdiarree/% Betr	93/50%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	95/54%

CDCB/HA Exterieur 04-24 56 dochters 31 bedrijven 84% Betr
Totaal exterieur 1.66 Lichaamscapaciteit -0.18 type 0.04 uier 1.93 beenwerk -0.20

Hoogtemaat	klein			0.69	groot
Voorhand	smal			-0.01	breed
Inhoud	weinig			-0.03	veel
Openheid	weinig			0.64	open
Kruisbreedte	smal			-0.14	breed
Kruisligging	oplopend			-0.51	hellend
Benenzijaanzicht	steil			0.78	krom
Benenachteraanzicht	hakkig			-0.35	recht
Klauwhoek	weinig			0.10	veel
Beengebruik	laag			0.07	hoog
Vooruieraanhechting	los			2.75	vast
Achteruierhoogte	laag			2.26	hoog
Achteruierbreedte	smal			1.65	breed
Ophangband	zwak			0.45	sterk
Uierdiepte	diep			2.25	ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd			0.60	nauw
Achterspeenplaatsing	wijd			0.86	nauw
Speenlengte	kort			-0.39	lang

Europees onderzoek wijst uit:

‘Piekproductie heeft tot 2,5 keer zoveel effect op voersaldo als persistentie’

Is de 305-dagenproductie de beste maatstaf om het economische resultaat van een melkveebedrijf te beoordelen, of bieden de karakteristieken van de lactatiecurve nieuwe inzichten? Dierenarts en Associate Professor Miel Hostens deelt zijn bevindingen naar aanleiding van recent Nederlands onderzoek.

“De 305-dagenproductie is een veelgebruikt kengetal om de economische resultaten te bepalen of om bedrijven met elkaar te vergelijken”, vertelt Hostens. “Waar dit kengetal het absolute volume van de melkproductie laat zien, maakt de lactatiecurve onderscheid in de opstart van de lactatie, de piekproductie en de persistentie op koeniveau. Zijn de piekproductie en persistentie niet bepalender voor het rendement?”

Recent Nederlands onderzoek

De bovenstaande vraag was de aanleiding voor wetenschappelijk onderzoek door Chen et al. [2022]. Hostens was hier als een van de mede-onderzoekers nauw bij betrokken. “We wilden weten welk model – 305-dagenproductie of lactatiecurve – het beste in staat is om de variatie in economische prestaties tussen bedrijven te verklaren”, schetst Hostens. “Onderzocht is in welke mate variabelen, waaronder piekproductie, aantal dagen tot piekproductie en persistentie, invloed hebben op het voersaldo per koe en het voersaldo per 100 kg melk”, legt Hostens uit.


Dataset van CRV en Flynth

De onderzoekers maakten gebruik van een grote dataset afkomstig van CRV en accountantbureau Flynth met ge-

Definitie lactatiecurve

De lactatiecurve bestaat uit drie fasen: a. opstart lactatie, b. piekproductie en c. persistentie. Onder persistentie wordt in dit onderzoek verstaan: het aantal dagen vanaf de piekproductie tot deze gehalveerd is. De helling bij a en c laat zien hoe snel (in dagen) de melkproductie na afkalven stijgt en na de piek weer daalt.

“Wat heeft een grotere invloed op het economische rendement: de karakteristieken van de lactatiecurve of de 305-dagenproductie?”



Dierenarts Miel Hostens is expert op het gebied van data, productie, vruchtbaarheid en gezondheid en is betrokken bij diverse wetenschappelijke onderzoeken. Op dit moment is hij werkzaam als Associate Professor of Digital Dairy Management aan de Universiteit van Cornell in New York State (VS).

TOP 10 DWP\$ FOKSTIEREN

1. Perpetual	1317	6. High Demand	921
2. Lionel	1235	7. Capone	864
3. Crusher	1118	8. Heart	862
4. Barclay	968	9. Captivating	853
5. Parsly	949	10. Trooper	841

TOP 10 DWP\$ GENOMIC STIEREN

1. Endear	1363	6. Malone	1185
2. Decree	1293	7. Simon	1145
3. Elvin	1241	8. Frysky	1126
4. Rodney	1231	9. Parceive	1115
5. PBJ	1215	10. Reaper	1097

anonimiseerde gegevens van 1.664 Nederlandse melkveebedrijven in de periode 2008 t/m 2015. “Dit bood de zeldzame kans om grootschalig het effect van variabelen op het voersaldo te onderzoeken”, schetst Hostens.

De resultaten zijn te vinden in de onderstaande tabel. Hier zie je de variabele, met daarnaast het gemiddelde en de standaardafwijking (SD). De SD geeft de spreiding rond het gemiddelde aan. Dat is interessant om de verschillen tussen bedrijven te verklaren. De twee rechter kolommen laten het effect zien van de standaardafwijking op het voersaldo per koe en op het voersaldo per 100 kg melk.

Voorbeeld: de SD voor 305-dagenproductie is 899. Dat wil zeggen dat bij 899 kg melk per koe meer, het voersaldo met € 206,60 stijgt, terwijl het effect op het voersaldo per 100 kg melk nihil is.

Tabel 1.

Effect van melkproductie, persistentie en tussenkalftijd op het voersaldo per koe en per 100 kg melk, gebaseerd op gegevens van 1.664 Nederlandse melkveebedrijven.

Variabele	Gemiddelde	SD	Effect op voersaldo per koe (€)	Effect op voersaldo per 100 kg melk (€)
Gehele koppel				
305-dagenproductie (kg)	8.686	899	206,60	0
Vaarzen				
Piekproductie (kg/dag)	34,8	3,7	48,00	0
Persistentie (aantal dagen na piek)	358	70	13,30	-0,13
Koeien vanaf 2e lactatie ⁽¹⁾				
Piekproductie (kg/dag)	47,7	5,3 ⁽⁴⁾	154,30 ⁽⁵⁾	0
Persistentie (aantal dagen na piek)	240	33 ⁽²⁾	69,00 ⁽³⁾	0
Gehele koppel				
Tussenkalftijd	414	23 ⁽⁶⁾	-21,60 ⁽⁷⁾	-0,11

Piekproductie 2,5 keer zoveel effect als persistentie

In de tabel is het verschil tussen het effect van de piekproductie en persistentie duidelijk te zien. “De piekproductie heeft tot 2,5 keer zoveel effect op voersaldo als op persistentie. Bij koeien vanaf de 2e lactatie⁽¹⁾ die er 33 dagen⁽²⁾ langer over doen voordat de piekproductie gehalveerd is, gaat het voersaldo per koe met € 69,00 ⁽³⁾ omhoog. In diezelfde groep is bij een piekproductie van 5,3 kg dag⁽⁴⁾ meer, het effect op het voersaldo per koe al € 154,30 ⁽⁵⁾. Vaak wordt aangenomen dat je met persistente koeien

het meeste geld kunt verdienen. Toch is sturen op piekproductie, als je kijkt naar het effect op voersaldo per koe, interessanter”, concludeert Hostens.

Hoe sturen op piekproductie?

De vraag is: hoe stuur je op hoogte van de piekproductie? “Dat is deels management en deels fokkerij”, antwoordt Hostens. “Een kortere tussenkalftijd, betekent dat de lactatiepieken elkaar sneller opvolgen. In de tabel zie je dat bij een tussenkalftijd van 23 dagen⁽⁶⁾ extra, het voersaldo per koe met € 21,60 ⁽⁷⁾ omlaag gaat. Daarnaast heeft een hogere lactatiepiek logischerwijs een gunstig effect op het voersaldo per koe. Via fokkerij kun je de genetische aanleg voor productie en vruchtbaarheid verhogen, maar zeker zo belangrijk is management. Dat moet optimaal zijn, zodat de koeien een hoge piekproductie aankunnen, met behoud van vruchtbaarheid.”

Via genomics fokken op probleemloze lactaties

Merkerfokwaarden van je vaarskalveren bieden de mogelijkheid om ook binnen je eigen veestapel te selecteren en te sturen op piekproductie. Je kunt natuurlijk direct selecteren op de genetische aanleg voor kg melk. Met de totaalindex DWP\$ neem je ook vruchtbaarheids- en gezondheidskenmerken en voerefficiëntie mee, want een hoge piekproductie is pas echt interessant als de koe deze lactatie na lactatie probleemloos haalt.

GESEKST SPERMA + WMS PARINGSADVIES = MAXIMAAL GENETISCHE VOORUITGANG

Breng je veestapel naar een hoger niveau met gesekst sperma van WWS!


Iedere koe is een micro business en verdient een individuele paring



GESEKST SPERMA GEBRUIKEN ALS ONDERDEEL VAN UW GENETISCHE STRATEGIE LEIDT TOT:

- Meer vaarskalveren uit de beste dieren op uw bedrijf
- Een versnelde genetische vooruitgang van uw veestapel
- 98% van onze stieren zijn gesekst beschikbaar

ERVAAR HET VERSCHIL



gender SELECTED, gender SELECTED 4M, Elite Sireval Fertityl and Gforce are trademarks of Select Sires Inc. SirevalULTRA and SirevalULTRA 4M are trademarks of Ingenuo LLC. All gender SELECTED semen is processed using SirevalULTRA technology. Limitations and Conditions of Sale: gender SELECTED semen shall be used only for the single insemination of one female bovine during natural ovulation with the intent to produce a single offspring unless specifically approved on an individual customer basis by Select Sires in writing. As a condition of purchasing gender SELECTED semen, the purchaser agrees that gender SELECTED semen will not be reverse sorted or re-sorted unless specifically permitted, in advance, on a case-by-case basis by Select Sires in writing. Select Sires intends to monitor the use of the gender SELECTED semen and vigorously enforce these restrictions on use. Please see <http://www.selectsires.com/designations/genderselected.html> for additional details.



BUILDING A **BETTER** HERD



UW SUCCES... IS ONZE PASSIE!
WORLD WIDE SIRES B-NL B.V.




Product of the USA

ALADDIN-P



250HO15963 AR-JOY CU PARI ALADDIN-P-ET TR PC TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T
PARFECT X DRASTIC-P X JEDI aAa: 432 A1A2 Kappa-caseïne: BB
 Reg. Nr. HO840003205425911

Dam: Ar-Joy CU Drastic Apple-ET



CDCB/HA Extérieur 04-24		0 dochters	0 bedrijven	81% Betr		
Totaal exterieur	1.80	Lichaamscapaciteit	1.16	type 0.60	uier 2.02	beenwerk 0.38
Hoogtemaat	klein				1.34	groot
Voorhand	smal				1.00	breed
Inhoud	weinig				0.59	veel
Openheid	weinig				0.58	open
Kruisbreedte	smal				2.10	breed
Kruisligging	oplopend				0.66	hellend
Benenzijaanzicht	steil				-0.61	krom
Benenachteraanzicht	hakkig				1.17	recht
Klauwhoek	weinig				0.95	veel
Beengebruik	laag				0.48	hoog
Vooruieraanhechting	los				2.48	vast
Achteruierhoogte	laag				2.69	hoog
Achteruierbreedte	smal				2.32	breed
Ophangband	zwak				1.09	sterk
Uierdiepte	diep				2.14	ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd				0.18	nauw
Achterspeenplaatsing	wijd				0.84	nauw
Speenlengte	kort				0.24	lang

Moeder: AR-JOY CU DRAST APPLE-PET VG-86
 Grootmoeder: GUIDED-PATH JEDI ARUBA VG-88

CDCB Genetic Eval. 04-24

0 dochters	0 bedrijven
melk (lbs)	1383
eiwit %/eiwit (lbs)	0.05/59
vet %/vet (lbs)	0.08/78
% Betr	82
levensduur	4.1
celgetal	2.93
melksnelheid	103
dochtersvruchtbaarheid	-0.1
dochtersvruchtbaarheid koeien	1.7
vruchtbaarheidsindex	0.4
bevruchting	N/A
geboortegemak/% Betr	1.9/81
Lv. Geboorte	6.1
TPI	2884
NM\$	791
HHP\$	991

Wellness: Zoetis - 04-24


DWP\$	636
Mastitis/% Betr	100/55%
Kreupelheid/% Betr	92/45%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	98/48%
Baarmoederontsteking/% Betr	98/46%
Abortus/% Betr	94/33%
Tweelingen/% Betr	105/44%
Cysteuze eierstok/% Betr	100/25%
Melkziekte/% Betr	94/45%
Ketose/% Betr	92/39%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	94/38%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	97/39%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	104/35%
Kalverdiarree/% Betr	101/44%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	97/42%

AMEN-PP



7HO16099 AR-JOY CU LP AMEN-PP-ET TR PP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T
LUSTER-P X DRASTIC-P X JEDI aAa: 342 A2A2 Kappa-caseïne: AB
 Reg. Nr. HO840003205425912

MGD: Guided-Path Jedi Aruba



CDCB/HA Extérieur 04-24		0 dochters	0 bedrijven	81% Betr		
Totaal exterieur	1.85	Lichaamscapaciteit	0.37	type 1.37	uier 1.58	beenwerk 0.78
Hoogtemaat	klein				1.97	groot
Voorhand	smal				0.72	breed
Inhoud	weinig				0.98	veel
Openheid	weinig				1.94	open
Kruisbreedte	smal				1.35	breed
Kruisligging	oplopend				-0.43	hellend
Benenzijaanzicht	steil				0.11	krom
Benenachteraanzicht	hakkig				1.30	recht
Klauwhoek	weinig				1.17	veel
Beengebruik	laag				1.09	hoog
Vooruieraanhechting	los				2.18	vast
Achteruierhoogte	laag				2.63	hoog
Achteruierbreedte	smal				2.14	breed
Ophangband	zwak				0.63	sterk
Uierdiepte	diep				1.98	ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd				-0.42	nauw
Achterspeenplaatsing	wijd				-0.31	nauw
Speenlengte	kort				0.28	lang

Moeder: AR-JOY CU DRAST APPLE-PET VG-86
 Grootmoeder: GUIDED-PATH JEDI ARUBA VG-88

CDCB Genetic Eval. 04-24

0 dochters	0 bedrijven
melk (lbs)	1390
eiwit %/eiwit (lbs)	0.03/52
vet %/vet (lbs)	0.03/63
% Betr	82
levensduur	5.0
celgetal	2.61
melksnelheid	99
dochtersvruchtbaarheid	-0.6
dochtersvruchtbaarheid koeien	1.3
vruchtbaarheidsindex	-0.3
bevruchting	1.2
geboortegemak/% Betr	3.0/96
Lv. Geboorte	5.9
TPI	2823
NM\$	814
HHP\$	897

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	771
Mastitis/% Betr	103/60%
Kreupelheid/% Betr	97/46%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	99/52%
Baarmoederontsteking/% Betr	102/49%
Abortus/% Betr	96/35%
Tweelingen/% Betr	103/47%
Cysteuze eierstok/% Betr	105/27%
Melkziekte/% Betr	98/48%
Ketose/% Betr	94/43%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	98/41%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	101/40%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	100/38%
Kalverdiarree/% Betr	95/38%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	95/45%

BLAKELY



250HO16290 WESTCOAST GD BLAKELY-ET TR PP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T
GAMEDAY X POPSTAR X TOPNOTCH aAa: 234 A2A2 Kappa-caseine: AB
Reg. Nr. HOCAN000014003904

Dam: Westcoast Popstr SIL6827



NIEUW



Moeder: WESTCOAST POPSTR SIL6827 8977

Grootmoeder: WESTCOAST TOPNTCH SIL4774 6827

CDCB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	664
eiwit %/eiwit (lbs)	0.09/46
vet %/vet (lbs)	0.26/100
% Betr	82
levensduur	5.7
celgetal	2.62
melksnelheid	106
dochtersvruchtbaarheid	-0.1
dochtersvruchtbaarheid koeien	1.9
vruchtbaarheidsindex	0.8
bevruchting	1.1
geboortegemak/% Betr	2.6/87
Lv. Geboorte	6.4
TPI	3058
NM\$	919
HHP\$	1051

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	852
Mastitis/% Betr	103/57%
Kreupelheid/% Betr	98/46%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	97/50%
Baarmoederontsteking/% Betr	98/48%
Abortus/% Betr	100/35%
Tweelingen/% Betr	96/46%
Cysteuze eierstok/% Betr	100/27%
Melkziekte/% Betr	93/47%
Ketose/% Betr	101/41%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	93/39%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	94/41%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	108/36%
Kalverdiarree/% Betr	93/41%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	99/42%

CANDY-PP



14HO16102 PENN-ENGLAND CANDY-PP-ET TR PP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T
EXTRA-P X LUSTER-P X ANSWER PO aAa: 345 A2A2 Kappa-caseine: BB
Reg. Nr. HO840003218109863

Sire: TTM SS Renegade Extra-P-ET



Moeder: PENN-ENGLAND CANDY 15944P VG-85

Grootmoeder: PENN-ENGLAND CANDY13895P-ET GP-83

CDCB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	1230
eiwit %/eiwit (lbs)	0.02/45
vet %/vet (lbs)	0.02/53
% Betr	82
levensduur	4.8
celgetal	2.84
melksnelheid	103
dochtersvruchtbaarheid	0.9
dochtersvruchtbaarheid koeien	2.7
vruchtbaarheidsindex	0.9
bevruchting	-0.3
geboortegemak/% Betr	2.1/88
Lv. Geboorte	6.5
TPI	2721
NM\$	711
HHP\$	809

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	702
Mastitis/% Betr	101/58%
Kreupelheid/% Betr	101/47%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	105/51%
Baarmoederontsteking/% Betr	105/48%
Abortus/% Betr	99/35%
Tweelingen/% Betr	106/46%
Cysteuze eierstok/% Betr	100/27%
Melkziekte/% Betr	100/47%
Ketose/% Betr	98/42%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	98/40%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	101/41%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	94/37%
Kalverdiarree/% Betr	98/42%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	90/43%

CDCB/HA Exterieur 04-24 0 dochters 0 bedrijven 81% Betr

Totaal exterieur	Lichaamscapaciteit	type	uier	beenwerk
1.30	0.04	0.28	1.56	0.62
Hoogtemaat	klein			1.05 groot
Voorhand	smal			-0.04 breed
Inhoud	weinig			0.09 veel
Openheid	weinig			0.90 open
Kruisbreedte	smal			0.96 breed
Kruisligging	oplopend			0.10 hellend
Benenzijaanzicht	steil			1.13 krom
Benenachteraanzicht	hakkig			0.90 recht
Klauwhoek	weinig			0.35 veel
Beengebruik	laag			0.84 hoog
Vooruieraanhechting	los			1.94 vast
Achteruierhoogte	laag			2.02 hoog
Achteruierbreedte	smal			1.25 breed
Ophangband	zwak			0.88 sterk
Uierdiepte	diep			2.31 ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd			0.03 nauw
Achterspeenplaatsing	wijd			0.29 nauw
Speenlengte	kort			-0.17 lang

CHEW-P



Penn-England Chew-P-ET



7HO16103 PENN-ENGLAND CHEW-P-ET TR PC TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

EXTRA-P X LUSTER-P X ANSWER PO aAa: 324 A2A2 Kappa-caseine: BB

Reg. Nr. HO840003218109859

Moeder: PENN-ENGLAND CANDY 15944P VG-85

Grootmoeder: PENN-ENGLAND CANDY13895P-ET GP-83



CDCB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	1102
eiwit %/eiwit (lbs)	0.07/55
vet %/vet (lbs)	0.18/96
% Betr	82
levensduur	4.5
celgetal	2.85
melksnelheid	101
dochtersvruchtbaarheid	0.1
dochtersvruchtbaarheid koeien	1.7
vruchtbaarheidsindex	0.2
bevruchting	-0.5
geboortegemak/% Betr	2.8/96
Lv. Geboorte	6.7
TPI	3018
NM\$	929
HHP\$	993

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	995
Mastitis/% Betr	103/56%
Kreupelheid/% Betr	98/44%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	108/49%
Baarmoederontsteking/% Betr	106/46%
Abortus/% Betr	100/33%
Tweelingen/% Betr	104/44%
Cysteuze eierstok/% Betr	104/25%
Melkziekte/% Betr	102/45%
Ketose/% Betr	97/40%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	96/38%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	100/39%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	98/35%
Kalverdiarree/% Betr	104/41%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	88/41%

CHOICES



MGD: Morningview Resolve 5753-ET



250HO16304 MORNINGVIEW CHOICES-ET TR TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

CONWAY X ALTUVE* RC X RESOLVE aAa: 324 A1A2 Kappa-caseine: BB

Reg. Nr. HO840003222920062

Moeder: MORNINGVIEW 6681-ET

Grootmoeder: MORNINGVIEW RESOLVE 5753-ET EX-90



CDCB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	710
eiwit %/eiwit (lbs)	0.16/68
vet %/vet (lbs)	0.25/99
% Betr	82
levensduur	4.5
celgetal	2.77
melksnelheid	95
dochtersvruchtbaarheid	0.3
dochtersvruchtbaarheid koeien	1.8
vruchtbaarheidsindex	0.7
bevruchting	0.4
geboortegemak/% Betr	2.4/91
Lv. Geboorte	6.6
TPI	3065
NM\$	1000
HHP\$	1168

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	1086
Mastitis/% Betr	104/55%
Kreupelheid/% Betr	100/44%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	100/48%
Baarmoederontsteking/% Betr	98/45%
Abortus/% Betr	106/33%
Tweelingen/% Betr	100/44%
Cysteuze eierstok/% Betr	98/25%
Melkziekte/% Betr	95/44%
Ketose/% Betr	98/39%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	96/37%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	90/38%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	100/36%
Kalverdiarree/% Betr	100/43%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	91/42%

CDCB/HA Extérieur 04-24 0 dochters 0 bedrijven 80% Betr

Totaal exterieur	2.03	Lichaamscapaciteit	0.26	type	1.21	uier	1.54	beenwerk	0.79
Hoogtemaat	klein							1.78	groot
Voorhand	smal							0.67	breed
Inhoud	weinig							1.04	veel
Openheid	weinig							1.84	open
Kruisbreedte	smal							0.88	breed
Kruisligging	oplopend							-0.32	hellend
Benenzijaanzicht	steil							1.39	krom
Benenachteraanzicht	hakkig							1.46	recht
Klauwhoek	weinig							0.47	veel
Beengebruik	laag							1.11	hoog
Vooruieraanhechting	los							2.26	vast
Achteruierhoogte	laag							2.12	hoog
Achteruierbreedte	smal							2.01	breed
Ophangband	zwak							0.94	sterk
Uierdiepte	diep							1.56	ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd							1.73	nauw
Achterspeenplaatsing	wijd							1.38	nauw
Speenlengte	kort							-0.88	lang

CIRRUS-P



14HO15929 WINSTAR PERFECT CIRRUS-P-ET

TR PC TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

PARFECT X KENOBI X DELTA

aAa: 423

A2A2

Kappa-caseine: BB

Reg. Nr. HO840003224809615

Moeder: WINSTAR KENOBI 5932 P-ET

Grootmoeder: SEAGULL-BAY KARAMEA P VG-86

Winstar Perfect Cirrus-P-ET



CDCB/HA Extérieur 04-24		0 dochters	0 bedrijven	81% Betr				
Totaal exterieur	1.33	Lichaamscapaciteit	0.98	type -0.02	uier 1.47	beenwerk 0.82		
Hoogtemaat	klein					0.24	groot	
Voorhand	smal					0.83	breed	
Inhoud	weinig					0.41	veel	
Openheid	weinig					0.06	open	
Kruisbreedte	smal					1.88	breed	
Kruisligging	oplopend					-0.14	hellend	
Benenzijaanzicht	steil					-0.32	krom	
Benenachteraanzicht	hakkig					1.36	recht	
Klauwhoek	weinig					0.73	veel	
Beengebruik	laag					0.66	hoog	
Vooruieraanhechting	los					1.45	vast	
Achteruierhoogte	laag					1.65	hoog	
Achteruierbreedte	smal					1.87	breed	
Ophangband	zwak					1.47	sterk	
Uierdiepte	diep					1.00	ondiep	
Voorspeenplaatsing	wijd					0.49	nauw	
Achterspeenplaatsing	wijd					1.25	nauw	
Speenlengte	kort					0.66	lang	

CDCB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	759
eiwit %/eiwit (lbs)	0.10/52
vet %/vet (lbs)	0.20/87
% Betr	81
levensduur	5.5
celgetal	2.93
melksnelheid	102
dochtersvruchtbaarheid	-0.1
dochtersvruchtbaarheid koeien	1.8
vruchtbaarheidsindex	0.3
bevruchting	1.3
geboortegemak/% Betr	1.7/98
Lv. Geboorte	6.1
TPI	2881
NM\$	862
HHP\$	1005

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	809
Mastitis/% Betr	100/54%
Kreupelheid/% Betr	98/43%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	102/47%
Baarmoederontsteking/% Betr	105/45%
Abortus/% Betr	99/32%
Tweelingen/% Betr	102/43%
Cysteuze eierstok/% Betr	106/25%
Melkziekte/% Betr	96/44%
Ketose/% Betr	95/39%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	98/37%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	96/38%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	99/35%
Kalverdiarree/% Betr	102/43%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	90/41%

COMRIE



250HO16600 S-SI SIEMERS HS COMRIE-ET

TR TP TM TC TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

HOLYSMOKES X PARFECT X LEGACY

aAa: 453


A1A2

Kappa-caseine: BB

Reg. Nr. HO840003248152844

Moeder: S-SI VF 316 59873-ET VG-87

Grootmoeder: PRESTON SSI HD 5716 316-ET G-76

Dam: S-SI VF
316 59873-ET

NIEUW



CDCB/HA Extérieur 04-24		0 dochters	0 bedrijven	78% Betr				
Totaal exterieur	2.49	Lichaamscapaciteit	1.03	type 1.47	uier 2.44	beenwerk 0.86		
Hoogtemaat	klein					2.16	groot	
Voorhand	smal					1.21	breed	
Inhoud	weinig					0.99	veel	
Openheid	weinig					1.58	open	
Kruisbreedte	smal					1.91	breed	
Kruisligging	oplopend					0.60	hellend	
Benenzijaanzicht	steil					0.79	krom	
Benenachteraanzicht	hakkig					1.54	recht	
Klauwhoek	weinig					1.33	veel	
Beengebruik	laag					1.19	hoog	
Vooruieraanhechting	los					3.07	vast	
Achteruierhoogte	laag					3.23	hoog	
Achteruierbreedte	smal					3.22	breed	
Ophangband	zwak					1.28	sterk	
Uierdiepte	diep					2.63	ondiep	
Voorspeenplaatsing	wijd					1.02	nauw	
Achterspeenplaatsing	wijd					1.02	nauw	
Speenlengte	kort					-0.48	lang	

CDCB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	1424
eiwit %/eiwit (lbs)	0.08/67
vet %/vet (lbs)	0.18/108
% Betr	80
levensduur	4.3
celgetal	2.80
melksnelheid	97
dochtersvruchtbaarheid	-0.7
dochtersvruchtbaarheid koeien	0.2
vruchtbaarheidsindex	-0.2
bevruchting	N/A
geboortegemak/% Betr	2.4/63
Lv. Geboorte	5.7
TPI	3113
NM\$	979
HHP\$	1163

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	896
Mastitis/% Betr	100/51%
Kreupelheid/% Betr	97/41%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	93/44%
Baarmoederontsteking/% Betr	100/42%
Abortus/% Betr	95/29%
Tweelingen/% Betr	102/40%
Cysteuze eierstok/% Betr	102/21%
Melkziekte/% Betr	98/41%
Ketose/% Betr	95/35%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	100/34%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	98/35%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	101/31%
Kalverdiarree/% Betr	100/34%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	91/37%

CUMULUS



14HO15932 WINSTAR CONWAY CUMULUS-ET

TR TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

CONWAY X LIONEL X MEDLEY

aAa: 315

A2A2

Kappa-caseine: BB

Reg. Nr. HO840003224809684

Moeder: WINSTAR LIONEL 5891-ET VG-85

Grootmoeder: WINSTAR MEDLEY 4365-ET VG-85

4th Dam: S-SI Moonry Myesha 9071-ET



CDCB/HA Extérieur 04-24		0 dochters	0 bedrijven	81% Betr		
Totaal exterieur	0.95	Lichaamscapaciteit	-0.20	type	1.06	uier 0.37
Hoogtemaat	klein					0.91 groot
Voorhand	smal					0.38 breed
Inhoud	weinig					0.76 veel
Openheid	weinig					1.87 open
Kruisbreedte	smal					0.78 breed
Kruisligging	oplopend					-0.09 hellend
Benenzijaanzicht	steil					1.29 krom
Benenachteraanzicht	hakkig					0.97 recht
Klauwhoek	weinig					0.19 veel
Beengebruik	laag					0.72 hoog
Vooruieraanhechting	los					0.69 vast
Achteruierhoogte	laag					0.89 hoog
Achteruierbreedte	smal					1.22 breed
Ophangband	zwak					-0.30 sterk
Uierdiepte	diep					0.05 ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd					-0.05 nauw
Achterspeenplaatsing	wijd					-0.45 nauw
Speenlengte	kort					-0.11 lang

CDCB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	1553
eiwit %/eiwit (lbs)	0.09/76
vet %/vet (lbs)	0.24/131
% Betr	81
levensduur	4.0
celgetal	2.81
melksnelheid	98
dochtersvruchtbaarheid	-1.6
dochtersvruchtbaarheid koeien	0.2
vruchtbaarheidsindex	-0.8
bevruchting	-2.3
geboortegemak/% Betr	2.1/96
Lv. Geboorte	7.0
TPI	3073
NM\$	1136
HHP\$	1253

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	1092
Mastitis/% Betr	95/52%
Kreupelheid/% Betr	92/41%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	100/45%
Baarmoederontsteking/% Betr	105/43%
Abortus/% Betr	102/29%
Tweelingen/% Betr	98/41%
Cysteuze eierstok/% Betr	103/22%
Melkziekte/% Betr	99/41%
Ketose/% Betr	106/36%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	102/34%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	94/35%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	98/34%
Kalverdiarree/% Betr	102/43%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	91/40%

DECREE



14HO16519 KINGS-RANSOM W DECREE-ET

TR TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

WHEELHOUSE X FASTBALL X CHALLENGER

aAa: 516

A2A2

Kappa-caseine: AA

Reg. Nr. HO84000322443728

Moeder: KINGS-RANSOM FSTBL DITCH-ET VG-87

Grootmoeder: KINGS-RANSOM CHAL DANGER-ET VG-88

4th Dam: Kings-Ransom KB Delicate-ET



CDCB/HA Extérieur 04-24		0 dochters	0 bedrijven	81% Betr		
Totaal exterieur	0.72	Lichaamscapaciteit	-0.49	type	-0.68	uier 1.71
Hoogtemaat	klein					-0.85 groot
Voorhand	smal					-0.41 breed
Inhoud	weinig					-0.91 veel
Openheid	weinig					-0.07 open
Kruisbreedte	smal					0.26 breed
Kruisligging	oplopend					-0.22 hellend
Benenzijaanzicht	steil					-0.74 krom
Benenachteraanzicht	hakkig					0.54 recht
Klauwhoek	weinig					0.24 veel
Beengebruik	laag					0.28 hoog
Vooruieraanhechting	los					1.75 vast
Achteruierhoogte	laag					1.76 hoog
Achteruierbreedte	smal					1.69 breed
Ophangband	zwak					0.27 sterk
Uierdiepte	diep					1.33 ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd					0.80 nauw
Achterspeenplaatsing	wijd					0.69 nauw
Speenlengte	kort					-0.97 lang

CDCB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	946
eiwit %/eiwit (lbs)	0.05/45
vet %/vet (lbs)	0.22/101
% Betr	81
levensduur	6.6
celgetal	2.66
melksnelheid	101
dochtersvruchtbaarheid	0.5
dochtersvruchtbaarheid koeien	1.2
vruchtbaarheidsindex	1.1
bevruchting	N/A
geboortegemak/% Betr	2.0/71
Lv. Geboorte	5.6
TPI	2990
NM\$	1059
HHP\$	1088

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	1293
Mastitis/% Betr	110/56%
Kreupelheid/% Betr	102/45%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	105/49%
Baarmoederontsteking/% Betr	108/46%
Abortus/% Betr	99/35%
Tweelingen/% Betr	99/45%
Cysteuze eierstok/% Betr	104/26%
Melkziekte/% Betr	99/46%
Ketose/% Betr	100/40%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	102/38%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	102/40%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	103/35%
Kalverdiarree/% Betr	103/35%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	96/41%

ELVIN



7HO15862 RMD-DOTTERER SSI R ELVIN-ET TR TP TC TY TV TL TD TE HH6C HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T
RAYSHEN X BARCELONA X FRAZZLED aAa: 432 A2A2 Kappa-caseine: AB
Reg. Nr. HO840003234373409 Moeder: S-S-I RMD 7613 4044-ET

MGD: Pine-Tree 9839 Fraz 7613-ET



Grootmoeder: PINE-TREE 9839 FRAZ 7613-ET EX-94

DCDB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	852
eiwit %/eiwit (lbs)	0.16/72
vet %/vet (lbs)	0.36/138
% Betr	82
levensduur	4.5
celgetal	2.78
melksnelheid	102
dochtersvruchtbaarheid	-1.8
dochtersvruchtbaarheid koeien	-1.2
vruchtbaarheidsindex	-1.2
bevruchting	-2.2
geboortegemak/% Betr	2.0/87
Lv. Geboorte	5.7
TPI	3075
NM\$	1139
HHP\$	1212

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	1241
Mastitis/% Betr	102/54%
Kreupelheid/% Betr	99/44%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	100/48%
Baarmoederontsteking/% Betr	104/45%
Abortus/% Betr	97/33%
Tweelingen/% Betr	97/44%
Cysteuze eierstok/% Betr	102/25%
Melkziekte/% Betr	98/44%
Ketose/% Betr	103/39%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	102/37%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	101/38%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	104/34%
Kalverdiarree/% Betr	97/43%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	93/40%

ENDEAR



14HO16673 SANDY-VALLEY ENDEAR-ET TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH5C HH6C HH1T HH2T HH3T HH4T
MONTEVERDI X ZASBERILLA X REASON aAa: 546 A1A2 Kappa-caseine: AB
Reg. Nr. HO840003245703702 Moeder: SANDY-VALLEY EVERYSECOND-ET VG-85

MGD: Sandy-Valley Eternity-ET



Grootmoeder: SANDY-VALLEY EVERYREASON-ET VG-88

DCDB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	1114
eiwit %/eiwit (lbs)	0.11/67
vet %/vet (lbs)	0.29/128
% Betr	81
levensduur	6.2
celgetal	2.51
melksnelheid	102
dochtersvruchtbaarheid	-1.0
dochtersvruchtbaarheid koeien	0.2
vruchtbaarheidsindex	-0.5
bevruchting	0.7
geboortegemak/% Betr	2.1/63
Lv. Geboorte	4.9
TPI	3139
NM\$	1225
HHP\$	1330

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	1363
Mastitis/% Betr	104/47%
Kreupelheid/% Betr	100/37%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	105/40%
Baarmoederontsteking/% Betr	104/38%
Abortus/% Betr	99/26%
Tweelingen/% Betr	102/36%
Cysteuze eierstok/% Betr	100/18%
Melkziekte/% Betr	101/38%
Ketose/% Betr	104/31%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	102/30%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	99/31%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	102/26%
Kalverdiarree/% Betr	100/28%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	98/32%

DCDB/HA Extérieur 04-24

0 dochters 0 bedrijven 78% Betr

Totaal exterieur	Lichaamscapaciteit	type	uier	beenwerk
0.91	0.54	-0.25	1.28	-0.09
Hoogtemaat	klein			0.40 groot
Voorhand	smal			-0.34 breed
Inhoud	weinig			-0.44 veel
Openheid	weinig			0.60 open
Kruisbreedte	smal			-0.40 breed
Kruisligging	oplopend			0.49 hellend
Benenzijaanzicht	steil			0.12 krom
Benenachteraanzicht	hakkig			-0.81 recht
Klauwhoek	weinig			0.56 veel
Beengebruik	laag			0.19 hoog
Vooruieraanhechting	los			1.81 vast
Achteruierhoogte	laag			1.55 hoog
Achteruierbreedte	smal			1.42 breed
Ophangband	zwak			-0.14 sterk
Uierdiepte	diep			1.44 ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd			0.40 nauw
Achterspeenplaatsing	wijd			0.05 nauw
Speenlengte	kort			-0.59 lang

ESCAPE



250HO16301 SANDY-VALLEY PRFC ESCAPE-ET TR TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T
PARFECT X BRASS X APPRENTICE*RC aAa: 231 A2A2 Kappa-caseïne: AB
 Reg. Nr. HO840003231725198



Moeder: SANDY-VALLEY ESCANABA-ET EX-91
 Grootmoeder: SANDY-VALLEY APNTC EPIE-ET VG-85

CDDB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	1680
eiwit %/eiwit (lbs)	0.03/60
vet %/vet (lbs)	0.06/83
% Betr	82
levensduur	5.2
celgetal	2.70
melksnelheid	97
dochtersvruchtbaarheid	-1.4
dochtersvruchtbaarheid koeien	0.0
vruchtbaarheidsindex	-0.8
bevruchting	-0.5
geboortegemak/% Betr	2.0/72
Lv. Geboorte	5.2
TPI	2988
NM\$	943
HHP\$	996

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	883
Mastitis/% Betr	99/57%
Kreupelheid/% Betr	99/46%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	94/50%
Baarmoederontsteking/% Betr	96/48%
Abortus/% Betr	100/35%
Tweelingen/% Betr	101/46%
Cysteuze eierstok/% Betr	102/27%
Melkziekte/% Betr	96/47%
Ketose/% Betr	99/42%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	103/40%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	97/41%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	103/38%
Kalverdiarree/% Betr	103/46%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	95/44%

ESQUIRE



7HO15937 SANDY-VALLEY ESQUIRE-ET TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T
TAOS X BRASS X APPRENTICE*RC aAa: 423 A2A2 Kappa-caseïne: AB
 Reg. Nr. HO840003209481391



Moeder: SANDY-VALLEY ESCANABA-ET EX-91
 Grootmoeder: SANDY-VALLEY APNTC EPIE-ET VG-85

CDDB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	2178
eiwit %/eiwit (lbs)	0.02/74
vet %/vet (lbs)	-0.04/71
% Betr	82
levensduur	6.4
celgetal	2.61
melksnelheid	100
dochtersvruchtbaarheid	0.6
dochtersvruchtbaarheid koeien	2.7
vruchtbaarheidsindex	0.8
bevruchting	-1.3
geboortegemak/% Betr	2.4/96
Lv. Geboorte	6.6
TPI	3042
NM\$	1000
HHP\$	1082

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	984
Mastitis/% Betr	100/56%
Kreupelheid/% Betr	103/45%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	97/49%
Baarmoederontsteking/% Betr	99/47%
Abortus/% Betr	100/34%
Tweelingen/% Betr	97/45%
Cysteuze eierstok/% Betr	102/26%
Melkziekte/% Betr	95/45%
Ketose/% Betr	97/41%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	99/39%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	98/39%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	97/38%
Kalverdiarree/% Betr	100/40%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	95/43%

CDDB/HA Extérieur 04-24


Totaal exterieur	Lichaamscapaciteit	type	uier	beenwerk
2.07	0.03	0.57	1.79	1.07
Hoogtemaat	klein			1.16 groot
Voorhand	smal			0.29 breed
Inhoud	weinig			0.17 veel
Openheid	weinig			1.13 open
Kruisbreedte	smal			0.44 breed
Kruisligging	oplopend			-0.07 hellend
Benenzijaanzicht	steil			-0.02 krom
Benenachteraanzicht	hakkig			1.33 recht
Klauwhoek	weinig			0.84 veel
Beengebruik	laag			1.23 hoog
Vooruieraanhechting	los			1.90 vast
Achteruierhoogte	laag			2.19 hoog
Achteruierbreedte	smal			1.98 breed
Ophangband	zwak			1.36 sterk
Uierdiepte	diep			1.98 ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd			1.23 nauw
Achterspeenplaatsing	wijd			1.53 nauw
Speenlengte	kort			0.14 lang

EXCLUSIVE-RED



7HO17155 TRENT-WAY EXCLUSIVE-RED-ET TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T
NETWORK-RED X PERFECT X ALTUVE*RC aAa: 342 A2A2 Kappa-caseïne: AB
Reg. Nr. HO840003240737692

Moeder: TRENT-WAY ESSAY-ET

**NIEUW**

Grootmoeder: MORNINGVIEW 6683-ET VG-87

CDCB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	1008
eiwit %/eiwit (lbs)	0.06/48
vet %/vet (lbs)	0.18/90
% Betr	80
levensduur	4.5
celgetal	2.89
melksnelheid	98
dochtersvruchtbaarheid	0.8
dochtersvruchtbaarheid koeien	1.5
vruchtbaarheidsindex	1.3
bevruchting	N/A
geboortegemak/% Betr	1.8/62
Lv. Geboorte	5.9
TPI	2940
NM\$	880
HHP\$	947

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	839
Mastitis/% Betr	96/46%
Kreupelheid/% Betr	100/36%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	99/40%
Baarmoederontsteking/% Betr	105/37%
Abortus/% Betr	103/25%
Tweelingen/% Betr	96/35%
Cysteuze eierstok/% Betr	99/16%
Melkziekte/% Betr	100/36%
Ketose/% Betr	103/30%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	98/29%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	93/30%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	98/25%
Kalverdiarree/% Betr	104/28%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	98/31%


FIGARO



250HO16074 OCD PERFECT FIGARO-ET TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T
PERFECT X COFFEE X BURLEY aAa: 342 A1A2 Kappa-caseïne: BE
Reg. Nr. HO840003223868608

Moeder: OCD COFFEE FRANCES 47695-ET VG-88

Grootmoeder: OCD BURLEY FRANCES 41330-ET EX-91

**CDCB/HA Extérieur 04-24** 0 dochters 0 bedrijven 81% Betr

Totaal exterieur	2.18	Lichaamscapaciteit	0.51	type	0.36	uier	2.32	beenwerk	1.25
Hoogtemaat	klein							0.88	groot
Voorhand	smal							0.46	breed
Inhoud	weinig							0.20	veel
Openheid	weinig							0.72	open
Kruisbreedte	smal							1.74	breed
Kruisligging	oplopend							-1.04	hellend
Benenzijaanzicht	steil							0.00	krom
Benenachteraanzicht	hakkig							2.17	recht
Klauwhoek	weinig							1.46	veel
Beengebruik	laag							1.09	hoog
Vooruieraanhechting	los							2.36	vast
Achteruierhoogte	laag							3.17	hoog
Achteruierbreedte	smal							2.93	breed
Ophangband	zwak							0.96	sterk
Uierdiepte	diep							1.97	ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd							0.41	nauw
Achterspeenplaatsing	wijd							0.67	nauw
Speenlengte	kort							-0.14	lang

CDCB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	1091
eiwit %/eiwit (lbs)	0.06/51
vet %/vet (lbs)	0.18/94
% Betr	82
levensduur	5.1
celgetal	2.81
melksnelheid	102
dochtersvruchtbaarheid	-0.3
dochtersvruchtbaarheid koeien	0.7
vruchtbaarheidsindex	0.4
bevruchting	0.0
geboortegemak/% Betr	2.4/98
Lv. Geboorte	4.9
TPI	3007
NM\$	931
HHP\$	1017

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	994
Mastitis/% Betr	104/59%
Kreupelheid/% Betr	104/48%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	91/52%
Baarmoederontsteking/% Betr	95/49%
Abortus/% Betr	103/36%
Tweelingen/% Betr	97/48%
Cysteuze eierstok/% Betr	102/29%
Melkziekte/% Betr	95/48%
Ketose/% Betr	95/43%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	100/41%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	100/42%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	96/40%
Kalverdiarree/% Betr	106/48%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	93/45%

FRYSKY



250HO16839 BERRYRIDGE SSI H FRYSKY-ET

HOLYSMOKES X GAMEDAY X LEGACY


Reg. Nr. HO840003252558006

TR TP TM TC TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa: 243 A1A2 Kappa-caseine: AB

Moeder: HORSENS SSI-BR GMDY 4920-ET

Grootmoeder: S-S-I HOR 1538 3956-ET



NIEUW



CDCB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	1052
eiwit %/eiwit (lbs)	0.08/56
vet %/vet (lbs)	0.27/118
% Betr	79
levensduur	6.3
celgetal	2.67
melksnelheid	100
dochtersvruchtbaarheid	-0.1
dochtersvruchtbaarheid koeien	1.1
vruchtbaarheidsindex	0.9
bevruchting	N/A
geboortegemak/% Betr	1.9/63
Lv. Geboorte	5.3
TPI	3195
NM\$	1131
HHP\$	1194

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	1126
Mastitis/% Betr	103/55%
Kreupelheid/% Betr	97/45%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	102/49%
Baarmoederontsteking/% Betr	97/46%
Abortus/% Betr	99/34%
Tweelingen/% Betr	103/44%
Cysteuze eierstok/% Betr	104/26%
Melkziekte/% Betr	97/46%
Ketose/% Betr	97/40%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	100/38%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	98/39%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	104/35%
Kalverdiarree/% Betr	102/37%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	96/41%

HARRISENNA



7HO15721 COOKIECUTTER HARRISENNA-ET

MAXIMUS X REASON X RUBICON

Reg. Nr. HO840003212874275

TR TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa: 261 A1A2 Kappa-caseine: AA

Moeder: COOKIECUTTER HOPELYNN-ET EX-90

Grootmoeder: COOKIECUTTER RUBI HOMEY-ET EX-91



CDCB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	1045
eiwit %/eiwit (lbs)	0.07/54
vet %/vet (lbs)	0.17/91
% Betr	83
levensduur	3.7
celgetal	2.77
melksnelheid	99
dochtersvruchtbaarheid	-1.8
dochtersvruchtbaarheid koeien	-0.7
vruchtbaarheidsindex	-1.1
bevruchting	-1.8
geboortegemak/% Betr	1.6/99
Lv. Geboorte	5.8
TPI	2871
NM\$	874
HHP\$	873

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	943
Mastitis/% Betr	103/53%
Kreupelheid/% Betr	98/43%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	101/47%
Baarmoederontsteking/% Betr	104/45%
Abortus/% Betr	102/32%
Tweelingen/% Betr	103/43%
Cysteuze eierstok/% Betr	101/24%
Melkziekte/% Betr	96/44%
Ketose/% Betr	100/39%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	99/37%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	96/39%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	99/38%
Kalverdiarree/% Betr	99/43%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	91/44%

CDCB/HA Extérieur 04-24 0 dochters 0 bedrijven 82% Betr

Totaal exterieur 1.79 Lichaamscapaciteit -0.41 type 0.79 uier 1.71 beenwerk 0.48

Hoogtemaat	klein			1.39	groot
Voorhand	smal			0.08	breed
Inhoud	weinig			0.57	veel
Openheid	weinig			1.85	open
Kruisbreedte	smal			0.23	breed
Kruisligging	oplopend			-0.25	hellend
Benenzijaanzicht	steil			-0.04	krom
Benenachteraanzicht	hakkig			0.53	recht
Klauwhoek	weinig			1.29	veel
Beengebruik	laag			0.75	hoog
Vooruieraanhechting	los			2.00	vast
Achteruierhoogte	laag			2.84	hoog
Achteruierbreedte	smal			2.61	breed
Ophangband	zwak			1.05	sterk
Uierdiepte	diep			0.87	ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd			1.13	nauw
Achterspeenplaatsing	wijd			1.07	nauw
Speenlengte	kort			1.21	lang

HAVEFUN-RED



250HO16537 AOT HAVEFUN-RED-ET

RANGER-RED X MARK *RC X SALVATORE RC

Reg. Nr. HO840003245812149

TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa: 432 A2A2 Kappa-caseine: BB

Moeder: AOT MARK HUCKLEBERRY-RED-ET

Grootmoeder: AOT SALVATORE HICCUP-ET VG-88

MGGD: Cookiecutter Sire Has-ET



DCDB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	1046
eiwit %/eiwit (lbs)	0.01/36
vet %/vet (lbs)	0.14/82
% Betr	80
levensduur	6.1
celgetal	2.75
melksnelheid	99
dochtersvruchtbaarheid	0.2
dochtersvruchtbaarheid koeien	0.7
vruchtbaarheidsindex	0.6
bevruchting	N/A
geboortegemak/% Betr	2.1/71
Lv. Geboorte	6.0
TPI	2871
NM\$	863
HHP\$	871

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	815
Mastitis/% Betr	101/43%
Kreupelheid/% Betr	100/33%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	99/36%
Baarmoederontsteking/% Betr	105/34%
Abortus/% Betr	98/21%
Tweelingen/% Betr	100/32%
Cysteuze eierstok/% Betr	101/13%
Melkziekte/% Betr	104/33%
Ketose/% Betr	103/27%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	103/26%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	105/27%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	93/21%
Kalverdiarree/% Betr	100/22%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	88/28%

DCDB/HA Exterieur 04-24

0 dochters 0 bedrijven 78% Betr

Totaal exterieur 1.64 Lichaamscapaciteit -0.44 type 0.10 uier 1.62 beenwerk 1.26

Hoogtemaat	klein			0.49	groot
Voorhand	smal			-0.11	breed
Inhoud	weinig			-0.05	veel
Openheid	weinig			1.07	open
Kruisbreedte	smal			0.22	breed
Kruisligging	oplopend			-0.02	hellend
Benenzijaanzicht	steil			0.96	krom
Benenachteraanzicht	hakkig			1.17	recht
Klauwhoek	weinig			1.08	veel
Beengebruik	laag			1.34	hoog
Vooruieraanhechting	los			1.85	vast
Achteruierhoogte	laag			2.45	hoog
Achteruierbreedte	smal			1.85	breed
Ophangband	zwak			0.02	sterk
Uierdiepte	diep			1.30	ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd			0.59	nauw
Achterspeenplaatsing	wijd			0.19	nauw
Speenlengte	kort			0.14	lang

HIGH OOHM



7HO15967 LADYS-MANOR HIGH OOHMET

HIGHJUMP X GRANITE X MILLINGTON

Reg. Nr. HO840003214324421

TR TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa: A1A2 Kappa-caseine: BB

Moeder: LADYS-MANOR GRNT OOHM-ET VG-85

Grootmoeder: LADYS-MANOR MILTN OOMPA-ET

MGGD: Ladys-Manor Dorcy Oda



DCDB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	1169
eiwit %/eiwit (lbs)	0.09/63
vet %/vet (lbs)	0.25/119
% Betr	82
levensduur	3.4
celgetal	2.83
melksnelheid	99
dochtersvruchtbaarheid	-0.7
dochtersvruchtbaarheid koeien	-0.6
vruchtbaarheidsindex	-0.2
bevruchting	2.8
geboortegemak/% Betr	2.7/86
Lv. Geboorte	6.4
TPI	3039
NM\$	987
HHP\$	1053

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	1039
Mastitis/% Betr	104/57%
Kreupelheid/% Betr	98/47%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	99/50%
Baarmoederontsteking/% Betr	98/48%
Abortus/% Betr	96/37%
Tweelingen/% Betr	98/46%
Cysteuze eierstok/% Betr	100/28%
Melkziekte/% Betr	101/47%
Ketose/% Betr	103/41%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	100/40%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	91/41%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	96/37%
Kalverdiarree/% Betr	103/39%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	91/44%


DCDB/HA Exterieur 04-24

0 dochters 0 bedrijven 81% Betr

Totaal exterieur 1.50 Lichaamscapaciteit 0.04 type 1.30 uier 1.96 beenwerk 0.50

Hoogtemaat	klein			1.05	groot
Voorhand	smal			0.59	breed
Inhoud	weinig			0.97	veel
Openheid	weinig			2.05	open
Kruisbreedte	smal			1.55	breed
Kruisligging	oplopend			0.05	hellend
Benenzijaanzicht	steil			0.54	krom
Benenachteraanzicht	hakkig			0.51	recht
Klauwhoek	weinig			0.79	veel
Beengebruik	laag			0.74	hoog
Vooruieraanhechting	los			2.04	vast
Achteruierhoogte	laag			2.68	hoog
Achteruierbreedte	smal			3.32	breed
Ophangband	zwak			0.85	sterk
Uierdiepte	diep			1.01	ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd			0.67	nauw
Achterspeenplaatsing	wijd			0.68	nauw
Speenlengte	kort			0.04	lang

WWW.WWSIRES.NL



- Plan eenvoudig een afspraak met uw fokkerijspecialist en laat u informeren over **ULTIMATE** voor uw bedrijf.
- Uitgebreide stierzoekfunctie
- Lees over ervaringen van collega melkveehouders
- Achtergrondinformatie over onze services



Dam: Siemers Lstr Hanan 33317-ET



CDCB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	1007
eiwit %/eiwit (lbs)	0.06/48
vet %/vet (lbs)	0.07/60
% Betr	80
levensduur	3.2
celgetal	2.74
melksnelheid	101
dochtersvruchtbaarheid	0.1
dochtersvruchtbaarheid koeien	0.6
vruchtbaarheidsindex	0.3
bevruchting	-0.1
geboortegemak/% Betr	2.4/73
Lv. Geboorte	6.1
TPI	2900
NM\$	656
HHP\$	736

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	669
Mastitis/% Betr	105/48%
Kreupelheid/% Betr	97/37%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	95/41%
Baarmoederontsteking/% Betr	100/38%
Abortus/% Betr	107/26%
Tweelingen/% Betr	98/37%
Cysteuze eierstok/% Betr	105/17%
Melkziekte/% Betr	105/38%
Ketose/% Betr	97/32%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	95/30%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	95/31%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	95/26%
Kalverdiarree/% Betr	100/27%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	89/33%

CDCB/HA Extérieur 04-24		0 dochters	0 bedrijven	79% Betr		
Totaal exterieur	3.75	Lichaamscapaciteit	0.79	type 2.27	uier 3.13	beenwerk 1.57
Hoogtemaat	klein					3.95 groot
Voorhand	smal					1.31 breed
Inhoud	weinig					2.42 veel
Openheid	weinig					3.83 open
Kruisbreedte	smal					3.23 breed
Kruisligging	oplopend					0.66 hellend
Benenzijaanzicht	steil					1.79 krom
Benenachteraanzicht	hakkig					2.14 recht
Klauwhoek	weinig					2.28 veel
Beengebruik	laag					2.41 hoog
Vooruieraanhechting	los					3.55 vast
Achteruierhoogte	laag					4.77 hoog
Achteruierbreedte	smal					4.65 breed
Ophangband	zwak					2.81 sterk
Uierdiepte	diep					2.93 ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd					2.33 nauw
Achterspeenplaatsing	wijd					2.56 nauw
Speenlengte	kort					0.02 lang

HYPNOTIC



Dam: Cookiecutter Hollyn-ET



CDCB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	1674
eiwit %/eiwit (lbs)	0.04/64
vet %/vet (lbs)	0.02/70
% Betr	82
levensduur	5.5
celgetal	2.71
melksnelheid	103
dochtersvruchtbaarheid	0.1
dochtersvruchtbaarheid koeien	1.5
vruchtbaarheidsindex	0.7
bevruchting	0.6
geboortegemak/% Betr	2.0/96
Lv. Geboorte	6.4
TPI	2984
NM\$	947
HHP\$	1079

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	1061
Mastitis/% Betr	109/58%
Kreupelheid/% Betr	100/47%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	100/51%
Baarmoederontsteking/% Betr	104/49%
Abortus/% Betr	97/36%
Tweelingen/% Betr	101/47%
Cysteuze eierstok/% Betr	98/28%
Melkziekte/% Betr	99/47%
Ketose/% Betr	101/42%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	99/40%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	95/41%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	99/40%
Kalverdiarree/% Betr	101/44%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	92/45%

CDCB/HA Extérieur 04-24		0 dochters	0 bedrijven	81% Betr		
Totaal exterieur	2.15	Lichaamscapaciteit	0.25	type 0.93	uier 1.99	beenwerk 0.68
Hoogtemaat	klein					1.44 groot
Voorhand	smal					0.52 breed
Inhoud	weinig					0.68 veel
Openheid	weinig					1.42 open
Kruisbreedte	smal					0.94 breed
Kruisligging	oplopend					-0.72 hellend
Benenzijaanzicht	steil					1.10 krom
Benenachteraanzicht	hakkig					0.65 recht
Klauwhoek	weinig					1.07 veel
Beengebruik	laag					1.04 hoog
Vooruieraanhechting	los					2.49 vast
Achteruierhoogte	laag					2.49 hoog
Achteruierbreedte	smal					2.11 breed
Ophangband	zwak					1.03 sterk
Uierdiepte	diep					2.33 ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd					1.25 nauw
Achterspeenplaatsing	wijd					1.39 nauw
Speenlengte	kort					-0.13 lang

IRICH-RED



7HO16833 BOMAZ IRICH-RED-ET
RANGER-RED X RUBELS RED X MEDLEY
Reg. Nr. HO840003242250637


TP TM TC TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa: 234 A1A2 Kappa-caseine: BB

Moeder: BOMAZ RUBELS 9512-ET EX-91

Grootmoeder: BOMAZ MEDLEY 8301 EX-93

MGD: Bomaz Medley 8301



CDCB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	1165
eiwit %/eiwit (lbs)	0.04/49
vet %/vet (lbs)	-0.01/43
% Betr	80
levensduur	5.5
celgetal	2.70
melksnelheid	97
dochtersvruchtbaarheid	0.4
dochtersvruchtbaarheid koeien	0.8
vruchtbaarheidsindex	0.5
bevruchting	N/A
geboortegemak/% Betr	1.8/63
Lv. Geboorte	5.3
TPI	2775
NM\$	794
HHP\$	817

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	762
Mastitis/% Betr	98/43%
Kreupelheid/% Betr	100/33%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	103/36%
Baarmoederontsteking/% Betr	111/33%
Abortus/% Betr	103/21%
Tweelingen/% Betr	98/31%
Cysteuze eierstok/% Betr	107/13%
Melkziekte/% Betr	105/33%
Ketose/% Betr	104/27%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	106/25%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	105/26%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	95/21%
Kalverdiarree/% Betr	99/22%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	89/28%

CDCB/HA Extérieur 04-24

0 dochters 0 bedrijven 78% Betr

Totaal exterieur	1.50	Lichaamscapaciteit	0.01	type	0.24	uier	1.49	beenwerk	1.26
Hoogtemaat		klein						0.76	groot
Voorhand		smal						0.16	breed
Inhoud		weinig						0.01	veel
Openheid		weinig						0.78	open
Kruisbreedte		smal						0.50	breed
Kruisligging		oplopend						0.97	hellend
Benenzijaanzicht		steil						0.22	krom
Benenachteraanzicht		hakkig						1.43	recht
Klauwhoek		weinig						1.10	veel
Beengebruik		laag						1.32	hoog
Vooruieraanhechting		los						1.61	vast
Achteruierhoogte		laag						2.15	hoog
Achteruierbreedte		smal						1.85	breed
Ophangband		zwak						0.30	sterk
Uierdiepte		diep						1.45	ondiep
Voorspeenplaatsing		wijd						0.62	nauw
Achterspeenplaatsing		wijd						0.19	nauw
Speenlengte		kort						0.26	lang

ISON-P




7HO15790 HOUIN SSI PERFECT ISON-PET
PERFECT X ZAREK X REASON
Reg. Nr. HO840003220398053

TR TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa: 432 A2A2 Kappa-caseine: BB

Moeder: S-SI HD 12077 354-ET GP-83

Grootmoeder: S-SI REASON 11749 12077-ET



5th Dam: S-SI
Supersire Miri
8679-ET



CDCB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	765
eiwit %/eiwit (lbs)	0.08/48
vet %/vet (lbs)	0.15/73
% Betr	82
levensduur	5.9
celgetal	2.78
melksnelheid	99
dochtersvruchtbaarheid	0.8
dochtersvruchtbaarheid koeien	2.4
vruchtbaarheidsindex	1.5
bevruchting	0.1
geboortegemak/% Betr	2.4/97
Lv. Geboorte	6.0
TPI	2892
NM\$	786
HHP\$	1032

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	772
Mastitis/% Betr	107/59%
Kreupelheid/% Betr	96/48%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	97/52%
Baarmoederontsteking/% Betr	95/49%
Abortus/% Betr	102/37%
Tweelingen/% Betr	100/47%
Cysteuze eierstok/% Betr	102/28%
Melkziekte/% Betr	100/49%
Ketose/% Betr	104/43%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	102/41%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	98/42%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	98/39%
Kalverdiarree/% Betr	100/47%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	90/45%

CDCB/HA Extérieur 04-24


0 dochters 0 bedrijven 80% Betr

Totaal exterieur	1.92	Lichaamscapaciteit	1.65	type	0.45	uier	1.43	beenwerk	0.85
Hoogtemaat		klein						1.65	groot
Voorhand		smal						1.34	breed
Inhoud		weinig						0.95	veel
Openheid		weinig						0.27	open
Kruisbreedte		smal						2.12	breed
Kruisligging		oplopend						-0.43	hellend
Benenzijaanzicht		steil						0.60	krom
Benenachteraanzicht		hakkig						1.80	recht
Klauwhoek		weinig						1.21	veel
Beengebruik		laag						0.95	hoog
Vooruieraanhechting		los						2.69	vast
Achteruierhoogte		laag						1.81	hoog
Achteruierbreedte		smal						1.54	breed
Ophangband		zwak						0.20	sterk
Uierdiepte		diep						2.59	ondiep
Voorspeenplaatsing		wijd						-0.55	nauw
Achterspeenplaatsing		wijd						-0.47	nauw
Speenlengte		kort						1.10	lang

JAFFA



250HO15875 BADGER SSI AHEAD JAFFA-ET TR TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T
AHEAD X BIG AL X MAYFLOWER aAa: 432 A2A2 Kappa-caseine: BB
 Reg. Nr. HO840003216213973 Moeder: 840003205251513-ET



Grootmoeder: SSI-BADGER 15411 VG-86

DCDB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	524
eiwit %/eiwit (lbs)	0.15/60
vet %/vet (lbs)	0.29/104
% Betr	82
levensduur	4.5
celgetal	2.66
melksnelheid	95
dochtersvruchtbaarheid	-0.8
dochtersvruchtbaarheid koeien	1.4
vruchtbaarheidsindex	-0.1
bevruchting	N/A
geboortegemak/% Betr	3.0/78
Lv. Geboorte	6.7
TPI	2942
NM\$	917
HHP\$	1081

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	1011
Mastitis/% Betr	106/56%
Kreupelheid/% Betr	94/46%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	96/49%
Baarmoederontsteking/% Betr	95/48%
Abortus/% Betr	99/35%
Tweelingen/% Betr	97/45%
Cysteuze eierstok/% Betr	105/27%
Melkziekte/% Betr	96/46%
Ketose/% Betr	101/42%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	103/39%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	100/40%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	106/37%
Kalverdiarree/% Betr	107/45%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	98/43%

DCDB/HA Extérieur 04-24		0 dochters	0 bedrijven	81% Betr		
Totaal exterieur	1.40	Lichaamscapaciteit	0.92	type 0.86	uier 0.87	beenwerk 0.83
Hoogtemaat	klein					1.63 groot
Voorhand	smal					0.98 breed
Inhoud	weinig					0.70 veel
Openheid	weinig					0.91 open
Kruisbreedte	smal					1.26 breed
Kruisligging	oplopend					-0.21 hellend
Benenzijaanzicht	steil					0.77 krom
Benenachteraanzicht	hakkig					0.95 recht
Klauwhoek	weinig					1.03 veel
Beengebruik	laag					1.18 hoog
Vooruieraanhechting	los					1.67 vast
Achteruierhoogte	laag					1.13 hoog
Achteruierbreedte	smal					1.17 breed
Ophangband	zwak					0.42 sterk
Uierdiepte	diep					1.36 ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd					0.28 nauw
Achterspeenplaatsing	wijd					0.43 nauw
Speenlengte	kort					-0.23 lang

MALONE



7HO16263 WET GAMEDAY MALONE-ET TR TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T
GAMEDAY X PURSUIT X MATTERS aAa: 423 A1A2 Kappa-caseine: AA
 Reg. Nr. HO840003204327095 Moeder: WET PURSUIT MAEVA-ET VG-85



Grootmoeder: WET MATTERS MARGIE-ET VG-86

DCDB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	1255
eiwit %/eiwit (lbs)	0.06/57
vet %/vet (lbs)	0.22/112
% Betr	82
levensduur	6.6
celgetal	2.64
melksnelheid	107
dochtersvruchtbaarheid	0.0
dochtersvruchtbaarheid koeien	1.5
vruchtbaarheidsindex	1.0
bevruchting	1.2
geboortegemak/% Betr	1.7/91
Lv. Geboorte	5.8
TPI	3120
NM\$	1138
HHP\$	1201

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	1185
Mastitis/% Betr	103/58%
Kreupelheid/% Betr	104/48%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	97/51%
Baarmoederontsteking/% Betr	105/49%
Abortus/% Betr	97/37%
Tweelingen/% Betr	95/47%
Cysteuze eierstok/% Betr	98/29%
Melkziekte/% Betr	96/48%
Ketose/% Betr	99/43%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	99/41%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	96/42%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	107/38%
Kalverdiarree/% Betr	93/43%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	99/44%

DCDB/HA Extérieur 04-24		0 dochters	0 bedrijven	81% Betr		
Totaal exterieur	1.38	Lichaamscapaciteit	0.38	type 0.84	uier 1.73	beenwerk 0.47
Hoogtemaat	klein					0.64 groot
Voorhand	smal					0.62 breed
Inhoud	weinig					0.43 veel
Openheid	weinig					1.17 open
Kruisbreedte	smal					1.75 breed
Kruisligging	oplopend					0.26 hellend
Benenzijaanzicht	steil					-0.10 krom
Benenachteraanzicht	hakkig					0.53 recht
Klauwhoek	weinig					0.57 veel
Beengebruik	laag					0.58 hoog
Vooruieraanhechting	los					1.80 vast
Achteruierhoogte	laag					2.31 hoog
Achteruierbreedte	smal					2.79 breed
Ophangband	zwak					0.40 sterk
Uierdiepte	diep					0.93 ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd					1.11 nauw
Achterspeenplaatsing	wijd					1.06 nauw
Speenlengte	kort					-0.67 lang

PACE



250HO16497 SIEMERS CWAY PACE 36945-ET TR TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T
CONWAY X ZASBERILLA X DELTA-LAMBDA aAa: 324 A2A2 Kappa-caseine: BB
 Reg. Nr. HO840003243347889



Moeder: SIEMERS ZAS PARIS 33821-ET VG-87
 Grootmoeder: SIEMERS LMDA PARIS 27856-ET EX-91

CDCB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven	
melk (lbs)	664
eiwit %/eiwit (lbs)	0.17/69
vet %/vet (lbs)	0.35/127
% Betr	82
levensduur	2.9
celgetal	2.91
melksnelheid	97
dochtersvruchtbaarheid	-0.5
dochtersvruchtbaarheid koeien	0.6
vruchtbaarheidsindex	-0.2
bevruchting	0.7
geboortegemak/% Betr	2.5/71
Lv. Geboorte	6.6
TPI	3148
NM\$	1021
HHP\$	1104

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	796
Mastitis/% Betr	90/54%
Kreupelheid/% Betr	95/43%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	92/47%
Baarmoederontsteking/% Betr	95/44%
Abortus/% Betr	101/32%
Tweelingen/% Betr	105/43%
Cysteuze eierstok/% Betr	103/24%
Melkziekte/% Betr	99/43%
Ketose/% Betr	96/38%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	95/36%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	90/37%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	91/35%
Kalverdiarree/% Betr	106/43%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	93/41%

PARCEIVE



14HO16980 SIEMERS O PARCEIVE 39612-ET TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T
OVERVIEW X DELTA-LAMBDA X DENVER aAa: 531 A2A2 Kappa-caseine: BB
 Reg. Nr. HO840003250768958



NIEUW



Moeder: SIEMERS LMDA PARIS 27856-ET EX-91
 Grootmoeder: SIEMERS DENVER PARIS-ET EX-91

CDCB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven	
melk (lbs)	853
eiwit %/eiwit (lbs)	0.10/54
vet %/vet (lbs)	0.16/80
% Betr	83
levensduur	6.5
celgetal	2.67
melksnelheid	99
dochtersvruchtbaarheid	1.1
dochtersvruchtbaarheid koeien	2.5
vruchtbaarheidsindex	1.5
bevruchting	N/A
geboortegemak/% Betr	2.1/64
Lv. Geboorte	5.7
TPI	3043
NM\$	995
HHP\$	1115

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	1115
Mastitis/% Betr	106/57%
Kreupelheid/% Betr	104/47%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	105/50%
Baarmoederontsteking/% Betr	105/48%
Abortus/% Betr	98/36%
Tweelingen/% Betr	102/46%
Cysteuze eierstok/% Betr	105/28%
Melkziekte/% Betr	101/47%
Ketose/% Betr	99/41%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	101/40%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	93/41%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	103/37%
Kalverdiarree/% Betr	102/39%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	96/43%


CDCB/HA Extérieur 04-24

0 dochters 0 bedrijven		81% Betr			
Totaal exterieur	2.41	Lichaamscapaciteit	0.25	type	1.82
Hoogtemaat	klein				1.75 groot
Voorhand	smal				0.95 breed
Inhoud	weinig				1.54 veel
Openheid	weinig				2.66 open
Kruisbreedte	smal				1.68 breed
Kruisligging	oplopend				0.34 hellend
Benenzijaanzicht	steil				1.26 krom
Benenachteraanzicht	hakkig				1.67 recht
Klauwhoek	weinig				1.05 veel
Beengebruik	laag				1.71 hoog
Vooruieraanhechting	los				2.37 vast
Achteruierhoogte	laag				2.97 hoog
Achteruierbreedte	smal				3.47 breed
Ophangband	zwak				1.39 sterk
Uierdiepte	diep				1.04 ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd				1.47 nauw
Achterspeenplaatsing	wijd				1.64 nauw
Speenlengte	kort				-0.58 lang

PARTAKE



250HO16121 SIEMERS H PARTAKE 35318-ET TR TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T
HANANS X DELTA-LAMBDA X DENVER aAa: 156 A2A2 Kappa-caseine: BB
Reg. Nr. HO840003229290983



Dam: Siemens
Lmda Paris
27856-ET



Moeder: SIEMERS LMDA PARIS 27856-ET EX-91
Grootmoeder: SIEMERS DENVER PARIS-ET EX-91

CDCB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	1253
eiwit %/eiwit (lbs)	0.08/63
vet %/vet (lbs)	0.05/64
% Betr	83
levensduur	3.5
celgetal	2.97
melksnelheid	100
dochtersvruchtbaarheid	-1.0
dochtersvruchtbaarheid koeien	0.0
vruchtbaarheidsindex	-0.7
bevruchting	2.5
geboortegemak/% Betr	2.1/91
Lv. Geboorte	5.7
TPI	2901
NM\$	755
HHP\$	814

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	754
Mastitis/% Betr	100/51%
Kreupelheid/% Betr	100/40%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	97/44%
Baarmoederontsteking/% Betr	102/41%
Abortus/% Betr	103/29%
Tweelingen/% Betr	103/40%
Cysteuze eierstok/% Betr	103/21%
Melkziekte/% Betr	103/41%
Ketose/% Betr	96/35%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	101/34%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	95/35%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	98/31%
Kalverdiarree/% Betr	103/35%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	88/37%

PAZZLE



250HO16115 SIEMERS RZ PAZZLE 34954-ET TR TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T
ROZLINE X DELTA-LAMBDA X DENVER aAa: 132 A2A2 Kappa-caseine: BB
Reg. Nr. HO840003218556317



MGD: Siemens Denver Paris-ET



Moeder: SIEMERS LMDA PARIS 27856-ET EX-91
Grootmoeder: SIEMERS DENVER PARIS-ET EX-91

CDCB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	547
eiwit %/eiwit (lbs)	0.11/48
vet %/vet (lbs)	0.26/95
% Betr	83
levensduur	4.4
celgetal	2.75
melksnelheid	101
dochtersvruchtbaarheid	0.0
dochtersvruchtbaarheid koeien	1.2
vruchtbaarheidsindex	0.2
bevruchting	-0.3
geboortegemak/% Betr	2.4/97
Lv. Geboorte	5.7
TPI	3044
NM\$	851
HHP\$	1060

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	826
Mastitis/% Betr	102/53%
Kreupelheid/% Betr	95/43%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	103/47%
Baarmoederontsteking/% Betr	99/44%
Abortus/% Betr	107/32%
Tweelingen/% Betr	105/42%
Cysteuze eierstok/% Betr	107/24%
Melkziekte/% Betr	102/43%
Ketose/% Betr	99/38%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	99/36%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	100/37%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	99/35%
Kalverdiarree/% Betr	100/40%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	89/40%

CDCB/HA Exterieur 04-24

Totaal exterieur	Lichaamscapaciteit	type	uier	beenwerk
3.17	1.53	1.57	2.73	1.96
Hoogtemaat	klein			1.62 groot
Voorhand	smal			1.80 breed
Inhoud	weinig			1.63 veel
Openheid	weinig			1.33 open
Kruisbreedte	smal			2.11 breed
Kruisligging	oplopend			-0.91 hellend
Benenzijaanzicht	steil			-0.79 krom
Benenachteraanzicht	hakkig			2.78 recht
Klauwhoek	weinig			2.77 veel
Beengebruik	laag			1.95 hoog
Vooruieraanhechting	los			3.42 vast
Achteruierhoogte	laag			3.64 hoog
Achteruierbreedte	smal			3.52 breed
Ophangband	zwak			1.52 sterk
Uierdiepte	diep			2.15 ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd			1.53 nauw
Achterspeenplaatsing	wijd			1.52 nauw
Speenlengte	kort			0.56 lang

PBJ



7HO16520 JC-KOW GAMEDAY PBJ-ET

GAMEDAY X RENEGADE X FRAZZLED

Reg. Nr. HO840003150905572

TR TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa: 234 A1A1 Kappa-caseine: AB

Moeder: JC-KOW RENEGADE 1453-ET EX-90

Grootmoeder: JC-KOW FRAZZLED 1188-ET VG-86



NIEUW



CDCB/HA Extérieur 04-24		0 dochters	0 bedrijven	80% Betr		
Totaal exterieur	1.86	Lichaamscapaciteit	0.83	type	0.68	uier 2.14
Hoogtemaat	klein					0.81 groot
Voorhand	smal					0.92 breed
Inhoud	weinig					0.50 veel
Openheid	weinig					0.75 open
Kruisbreedte	smal					1.74 breed
Kruisligging	oplopend					-1.24 hellend
Benenzijaanzicht	steil					0.81 krom
Benenachteraanzicht	hakkig					0.87 recht
Klauwhoek	weinig					0.96 veel
Beengebruik	laag					0.91 hoog
Vooruieraanhechting	los					2.43 vast
Achteruierhoogte	laag					2.62 hoog
Achteruierbreedte	smal					2.99 breed
Ophangband	zwak					0.81 sterk
Uierdiepte	diep					1.54 ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd					1.32 nauw
Achterspeenplaatsing	wijd					1.32 nauw
Speenlengte	kort					-0.36 lang

CDCB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	1020
eiwit %/eiwit (lbs)	0.10/62
vet %/vet (lbs)	0.36/144
% Betr	82
levensduur	4.0
celgetal	2.70
melksnelheid	101
dochtersvruchtbaarheid	-1.8
dochtersvruchtbaarheid koeien	-0.9
vruchtbaarheidsindex	-0.6
bevruchting	3.2
geboortegemak/% Betr	2.3/79
Lv. Geboorte	7.2
TPI	3179
NM\$	1083
HHP\$	1252

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	1215
Mastitis/% Betr	101/54%
Kreupelheid/% Betr	100/43%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	108/47%
Baarmoederontsteking/% Betr	105/45%
Abortus/% Betr	101/32%
Tweelingen/% Betr	102/43%
Cysteuze eierstok/% Betr	105/25%
Melkziekte/% Betr	93/44%
Ketose/% Betr	100/39%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	95/37%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	104/38%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	104/36%
Kalverdiarree/% Betr	100/41%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	97/41%

PYLER



7HO16119 SIEMERS ASTD PYLER 34943-ET

AUSTAD X LEGACY X DELTA-LAMBDA

Reg. Nr. HO840003218556306

TR TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa: 432 A2A2 Kappa-caseine: AB

Moeder: SIEMERS LGCY PARIS 31379-ET VG-85

Grootmoeder: SIEMERS LMDA PARIS 27856-ET EX-91



CDCB/HA Extérieur 04-24		0 dochters	0 bedrijven	81% Betr		
Totaal exterieur	2.03	Lichaamscapaciteit	0.12	type	1.30	uier 1.69
Hoogtemaat	klein					1.18 groot
Voorhand	smal					0.64 breed
Inhoud	weinig					0.90 veel
Openheid	weinig					2.07 open
Kruisbreedte	smal					1.67 breed
Kruisligging	oplopend					0.94 hellend
Benenzijaanzicht	steil					0.26 krom
Benenachteraanzicht	hakkig					0.76 recht
Klauwhoek	weinig					1.04 veel
Beengebruik	laag					0.92 hoog
Vooruieraanhechting	los					2.10 vast
Achteruierhoogte	laag					2.31 hoog
Achteruierbreedte	smal					2.99 breed
Ophangband	zwak					0.49 sterk
Uierdiepte	diep					0.85 ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd					0.73 nauw
Achterspeenplaatsing	wijd					0.51 nauw
Speenlengte	kort					0.20 lang

CDCB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	1376
eiwit %/eiwit (lbs)	0.07/64
vet %/vet (lbs)	0.10/82
% Betr	82
levensduur	5.0
celgetal	2.69
melksnelheid	95
dochtersvruchtbaarheid	-1.1
dochtersvruchtbaarheid koeien	0.7
vruchtbaarheidsindex	-0.2
bevruchting	0.2
geboortegemak/% Betr	2.1/94
Lv. Geboorte	5.8
TPI	2951
NM\$	917
HHP\$	986

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	914
Mastitis/% Betr	102/52%
Kreupelheid/% Betr	95/41%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	98/45%
Baarmoederontsteking/% Betr	102/43%
Abortus/% Betr	105/31%
Tweelingen/% Betr	101/41%
Cysteuze eierstok/% Betr	106/22%
Melkziekte/% Betr	96/42%
Ketose/% Betr	95/37%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	97/35%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	91/36%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	104/33%
Kalverdiarree/% Betr	97/35%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	94/38%



MGD: S-SI Legacy 8714 10600



CDCB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	1288
eiwit %/eiwit (lbs)	0.05/56
vet %/vet (lbs)	0.10/80
% Betr	79
levensduur	6.9
celgetal	2.62
melksnelheid	96
dochtersvruchtbaarheid	0.5
dochtersvruchtbaarheid koeien	1.9
vruchtbaarheidsindex	0.7
bevruchting	N/A
geboortegemak/% Betr	2.0/62
Lv. Geboorte	5.6
TPI	2986
NM\$	962
HHP\$	1080

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	1093
Mastitis/% Betr	104/49%
Kreupelheid/% Betr	107/39%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	98/42%
Baarmoederontsteking/% Betr	103/40%
Abortus/% Betr	104/27%
Tweelingen/% Betr	101/38%
Cysteuze eierstok/% Betr	102/19%
Melkziekte/% Betr	91/39%
Ketose/% Betr	100/34%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	99/32%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	99/33%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	103/29%
Kalverdiarree/% Betr	101/32%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	93/35%



Dam: Preston S-SI 5716 23054-ET



CDCB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	1509
eiwit %/eiwit (lbs)	0.05/62
vet %/vet (lbs)	0.16/104
% Betr	82
levensduur	6.0
celgetal	2.57
melksnelheid	99
dochtersvruchtbaarheid	-0.6
dochtersvruchtbaarheid koeien	1.4
vruchtbaarheidsindex	0.1
bevruchting	0.5
geboortegemak/% Betr	2.6/87
Lv. Geboorte	6.5
TPI	3064
NM\$	1024
HHP\$	1231

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	997
Mastitis/% Betr	105/52%
Kreupelheid/% Betr	96/41%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	97/44%
Baarmoederontsteking/% Betr	101/43%
Abortus/% Betr	92/30%
Tweelingen/% Betr	102/41%
Cysteuze eierstok/% Betr	102/22%
Melkziekte/% Betr	96/41%
Ketose/% Betr	100/37%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	100/34%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	103/35%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	102/34%
Kalverdiarree/% Betr	100/39%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	90/40%

CDCB/HA Extérieur 04-24 0 dochters 0 bedrijven 81% Betr

Totaal exterieur	1.85	Lichaamscapaciteit	1.09	type	1.18	uier	1.40	beenwerk	1.05
Hoogtemaat	klein							2.06	groot
Voorhand	smal							1.17	breed
Inhoud	weinig							0.78	veel
Openheid	weinig							1.14	open
Kruisbreedte	smal							1.48	breed
Kruisligging	oplopend							-0.39	hellend
Benenzijaanzicht	steil							0.32	krom
Benenachteraanzicht	hakkig							1.33	recht
Klauwhoek	weinig							1.48	veel
Beengebruik	laag							1.43	hoog
Vooruieraanhechting	los							1.81	vast
Achteruierhoogte	laag							2.19	hoog
Achteruierbreedte	smal							2.25	breed
Ophangband	zwak							0.55	sterk
Uierdiepte	diep							1.67	ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd							0.61	nauw
Achterspeenplaatsing	wijd							0.58	nauw
Speenlengte	kort							0.69	lang


REAPER



7HO16570 S-SI SIEMERS GS REAPER-ET TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T
JALAPENO X PERFECT X LEGACY aAa: 351 A2A2 Kappa-caseine: BB
 Reg. Nr. HO840003245703843

Moeder: S-SI VF 316 59873-ET VG-87

Grootmoeder: PRESTON SSI HD 5716 316-ET G-76



Dam: S-SI VF
316 59873-ET



NIEUW



CDCB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	1452
eiwit %/eiwit (lbs)	0.08/70
vet %/vet (lbs)	0.21/117
% Betr	79
levensduur	4.7
celgetal	2.74
melksnelheid	101
dochtersvruchtbaarheid	-0.6
dochtersvruchtbaarheid koeien	0.4
vruchtbaarheidsindex	-0.1
bevruchting	N/A
geboortegemak/% Betr	2.1/74
Lv. Geboorte	5.3
TPI	3142
NM\$	1078
HHP\$	1186

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	1097
Mastitis/% Betr	107/56%
Kreupelheid/% Betr	96/45%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	100/49%
Baarmoederontsteking/% Betr	106/46%
Abortus/% Betr	91/34%
Tweelingen/% Betr	101/45%
Cysteuze eierstok/% Betr	102/26%
Melkziekte/% Betr	99/46%
Ketose/% Betr	98/40%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	98/38%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	96/39%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	98/35%
Kalverdiarree/% Betr	93/39%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	87/41%

CDCB/HA Extérieur 04-24		0 dochters	0 bedrijven	78% Betr		
Totaal exterieur	2.03	Lichaamscapaciteit	0.00	type	1.21	uier 1.97
Hoogtemaat	klein					0.75 groot
Voorhand	smal					0.52 breed
Inhoud	weinig					0.73 veel
Openheid	weinig					1.81 open
Kruisbreedte	smal					1.47 breed
Kruisligging	oplopend					0.47 hellend
Benenzijaanzicht	steil					0.65 krom
Benenachteraanzicht	hakkig					0.81 recht
Klauwhoek	weinig					0.81 veel
Beengebruik	laag					0.65 hoog
Vooruieraanhechting	los					2.15 vast
Achteruierhoogte	laag					2.35 hoog
Achteruierbreedte	smal					3.03 breed
Ophangband	zwak					1.58 sterk
Uierdiepte	diep					0.99 ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd					1.82 nauw
Achterspeenplaatsing	wijd					1.94 nauw
Speenlengte	kort					-0.86 lang

REBEL-RED



7HO15825 BOSSIDE RUBEL REBEL-RED-ET TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T
RUBELS RED X SEASAW X GATEDANCER aAa: 345 A2A2 Kappa-caseine: BB
 Reg. Nr. HO840003213193538

Moeder: BOSSIDE SEASAW ABBY VG-85

Grootmoeder: BOSSIDE GATEDANCER 1190-ET VG-86



Dam: Bosside Seasaw Abby



CDCB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	937
eiwit %/eiwit (lbs)	0.08/51
vet %/vet (lbs)	0.13/75
% Betr	81
levensduur	3.2
celgetal	2.77
melksnelheid	99
dochtersvruchtbaarheid	-0.9
dochtersvruchtbaarheid koeien	-1.4
vruchtbaarheidsindex	-0.8
bevruchting	-0.2
geboortegemak/% Betr	2.6/97
Lv. Geboorte	8.3
TPI	2823
NM\$	703
HHP\$	795

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	735
Mastitis/% Betr	102/55%
Kreupelheid/% Betr	100/45%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	97/48%
Baarmoederontsteking/% Betr	106/46%
Abortus/% Betr	96/34%
Tweelingen/% Betr	99/44%
Cysteuze eierstok/% Betr	106/26%
Melkziekte/% Betr	102/46%
Ketose/% Betr	108/39%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	100/38%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	97/39%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	94/33%
Kalverdiarree/% Betr	100/34%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	90/40%

CDCB/HA Extérieur 04-24		0 dochters	0 bedrijven	81% Betr		
Totaal exterieur	2.23	Lichaamscapaciteit	0.09	type	0.57	uier 2.16
Hoogtemaat	klein					0.79 groot
Voorhand	smal					0.24 breed
Inhoud	weinig					0.43 veel
Openheid	weinig					1.22 open
Kruisbreedte	smal					1.61 breed
Kruisligging	oplopend					-0.22 hellend
Benenzijaanzicht	steil					0.90 krom
Benenachteraanzicht	hakkig					0.92 recht
Klauwhoek	weinig					1.13 veel
Beengebruik	laag					1.15 hoog
Vooruieraanhechting	los					2.41 vast
Achteruierhoogte	laag					3.05 hoog
Achteruierbreedte	smal					2.16 breed
Ophangband	zwak					0.98 sterk
Uierdiepte	diep					1.79 ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd					1.17 nauw
Achterspeenplaatsing	wijd					1.10 nauw
Speenlengte	kort					-0.04 lang

RECHARGE



7HO16535 BLUMENFELD RECHARGE-ET

TR TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

ELON X ACURA X YODA

aAa: 423

A2A2

Kappa-caseïne: AB

Reg. Nr. HO840003247080940

Moeder: BLUMENFELD ACURA 7120-ET GP-83

Grootmoeder: BLUMENFELD YODA 6240-ET VG-86



CDDB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	1302
eiwit %/eiwit (lbs)	0.08/63
vet %/vet (lbs)	0.20/108
% Betr	81
levensduur	5.4
celgetal	2.92
melksnelheid	101
dochtersvruchtbaarheid	-0.3
dochtersvruchtbaarheid koeien	1.2
vruchtbaarheidsindex	0.8
bevruchting	-2.3
geboortegemak/% Betr	2.2/80
Lv. Geboorte	5.8
TPI	3058
NM\$	1088
HHP\$	1094

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	1020
Mastitis/% Betr	97/55%
Kreupelheid/% Betr	99/45%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	93/49%
Baarmoederontsteking/% Betr	109/46%
Abortus/% Betr	98/34%
Tweelingen/% Betr	100/44%
Cysteuze eierstok/% Betr	100/26%
Melkziekte/% Betr	100/46%
Ketose/% Betr	102/40%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	101/38%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	98/39%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	95/35%
Kalverdiarree/% Betr	98/36%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	91/41%

REVOLUTION



250HO15664 PLAIN-KNOLL REVOLUTION-ET

TR TP TC TY TV TL TD TE HH5C HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T

REVELATION X RENEGADE X RESOLVE

aAa: 354 A1A2 Kappa-caseïne: AB

Reg. Nr. HO840003149934774

Moeder: PLAIN-KNOLL MAE 2535-ET VG-85

Grootmoeder: PLAIN-KNOLL RESOLVE 1893-ET EX-90



CDDB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	1394
eiwit %/eiwit (lbs)	0.05/59
vet %/vet (lbs)	0.14/95
% Betr	82
levensduur	5.3
celgetal	2.72
melksnelheid	97
dochtersvruchtbaarheid	-1.3
dochtersvruchtbaarheid koeien	0.2
vruchtbaarheidsindex	-0.8
bevruchting	-0.6
geboortegemak/% Betr	2.3/96
Lv. Geboorte	5.5
TPI	3045
NM\$	981
HHP\$	1115

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	1066
Mastitis/% Betr	107/56%
Kreupelheid/% Betr	103/45%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	93/50%
Baarmoederontsteking/% Betr	98/47%
Abortus/% Betr	97/34%
Tweelingen/% Betr	103/46%
Cysteuze eierstok/% Betr	102/26%
Melkziekte/% Betr	89/46%
Ketose/% Betr	93/41%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	94/39%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	99/40%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	103/38%
Kalverdiarree/% Betr	100/44%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	96/43%

CDDB/HA Extérieur 04-24

0 dochters 0 bedrijven

80% Betr

Totaal exterieur	1.21	Lichaamscapaciteit	-0.35	type	0.53	uier	1.43	beenwerk	0.72
Hoogtemaat		klein					0.99	groot	
Voorhand		smal					-0.05	breed	
Inhoud		weinig					0.29	veel	
Openheid		weinig					1.38	open	
Kruisbreedte		smal					0.47	breed	
Kruisligging		oplopend					-0.03	hellend	
Benenzijaanzicht		steil					0.62	krom	
Benenachteraanzicht		hakkig					0.51	recht	
Klauwhoek		weinig					0.14	veel	
Beengebruik		laag					1.05	hoog	
Vooruieraanhechting		los					1.34	vast	
Achteruierhoogte		laag					2.13	hoog	
Achteruierbreedte		smal					1.83	breed	
Ophangband		zwak					0.74	sterk	
Uierdiepte		diep					1.26	ondiep	
Voorspeenplaatsing		wijd					0.76	nauw	
Achterspeenplaatsing		wijd					0.70	nauw	
Speenlengte		kort					0.01	lang	

CDDB/HA Extérieur 04-24

0 dochters 0 bedrijven

81% Betr

Totaal exterieur	2.30	Lichaamscapaciteit	0.36	type	0.36	uier	2.44	beenwerk	1.26
Hoogtemaat		klein					1.24	groot	
Voorhand		smal					0.37	breed	
Inhoud		weinig					-0.02	veel	
Openheid		weinig					0.83	open	
Kruisbreedte		smal					1.15	breed	
Kruisligging		oplopend					0.09	hellend	
Benenzijaanzicht		steil					-0.10	krom	
Benenachteraanzicht		hakkig					1.53	recht	
Klauwhoek		weinig					1.46	veel	
Beengebruik		laag					1.39	hoog	
Vooruieraanhechting		los					3.20	vast	
Achteruierhoogte		laag					2.83	hoog	
Achteruierbreedte		smal					2.47	breed	
Ophangband		zwak					1.75	sterk	
Uierdiepte		diep					2.60	ondiep	
Voorspeenplaatsing		wijd					1.45	nauw	
Achterspeenplaatsing		wijd					1.94	nauw	
Speenlengte		kort					-0.79	lang	

RODNEY



14HO16860 LARS-ACRES HAYK RODNEY-ET

TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

HAYK X TOP DOG X LEGACY


aAa: A2A2

Kappa-caseïne: BB

Reg. Nr. HO840003248215066

Moeder: HOUIN SSI TOP DOG 25967-ET GP-80

Grootmoeder: HOUIN S-SI 16 359-ET



Dam: Houin SSI Top
Dog 25967-ET



NIEUW



DCDB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	1128
eiwit %/eiwit (lbs)	0.12/71
vet %/vet (lbs)	0.25/117
% Betr	79
levensduur	6.6
celgetal	2.49
melksnelheid	100
dochtersvruchtbaarheid	0.3
dochtersvruchtbaarheid koeien	2.0
vruchtbaarheidsindex	0.8
bevruchting	N/A
geboortegemak/% Betr	2.6/63
Lv. Geboorte	6.0
TPI	3191
NM\$	1181
HHP\$	1365

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	1231
Mastitis/% Betr	103/56%
Kreupelheid/% Betr	96/45%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	102/49%
Baarmoederontsteking/% Betr	107/47%
Abortus/% Betr	103/34%
Tweelingen/% Betr	105/45%
Cysteuze eierstok/% Betr	103/26%
Melkziekte/% Betr	98/46%
Ketose/% Betr	106/40%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	98/38%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	99/39%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	108/35%
Kalverdiarree/% Betr	95/39%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	89/41%

DCDB/HA Extérieur 04-24

0 dochters 0 bedrijven 79% Betr

Totaal exterieur	1.40	Lichaamscapaciteit	0.55	type	0.08	uier	1.54	beenwerk	0.25
Hoogtemaat		klein						0.75	groot
Voorhand		smal						0.50	breed
Inhoud		weinig						0.09	veel
Openheid		weinig						0.24	open
Kruisbreedte		smal						0.71	breed
Kruisligging		oplopend						0.06	hellend
Benenzijaanzicht		steil						-0.10	krom
Benenachteraanzicht		hakkig						0.31	recht
Klauwhoek		weinig						0.77	veel
Beengebruik		laag						0.39	hoog
Vooruieraanhechting		los						2.21	vast
Achteruierhoogte		laag						1.72	hoog
Achteruierbreedte		smal						1.70	breed
Ophangband		zwak						0.37	sterk
Uierdiepte		diep						1.53	ondiep
Voorspeenplaatsing		wijd						1.17	nauw
Achterspeenplaatsing		wijd						0.89	nauw
Speenlengte		kort						-0.40	lang

ROMAN



250HO15935 BLUMENFELD CONWAY ROMAN-ET

TR TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

CONWAY X FRAZZLED X RUBICON

aAa: 432 A2A2

Kappa-caseïne: AB

Reg. Nr. HO840003223344320

Moeder: BLUMENFELD FRAZZLED 6378 GP-81

Grootmoeder: BLUMENFELD RUBICON 4852 VG-86



MGGD: Co-Op Blumen Day 4292-ET



DCDB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	749
eiwit %/eiwit (lbs)	0.10/53
vet %/vet (lbs)	0.25/100
% Betr	82
levensduur	4.9
celgetal	2.69
melksnelheid	98
dochtersvruchtbaarheid	-1.0
dochtersvruchtbaarheid koeien	0.5
vruchtbaarheidsindex	-0.2
bevruchting	N/A
geboortegemak/% Betr	2.2/63
Lv. Geboorte	6.4
TPI	2934
NM\$	922
HHP\$	1093

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	866
Mastitis/% Betr	100/57%
Kreupelheid/% Betr	99/47%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	88/50%
Baarmoederontsteking/% Betr	102/48%
Abortus/% Betr	96/36%
Tweelingen/% Betr	101/46%
Cysteuze eierstok/% Betr	99/29%
Melkziekte/% Betr	101/47%
Ketose/% Betr	104/42%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	100/41%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	99/42%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	102/40%
Kalverdiarree/% Betr	103/47%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	91/45%

DCDB/HA Extérieur 04-24

0 dochters 0 bedrijven 81% Betr

Totaal exterieur	1.24	Lichaamscapaciteit	0.88	type	0.30	uier	1.25	beenwerk	0.65
Hoogtemaat		klein						1.27	groot
Voorhand		smal						0.76	breed
Inhoud		weinig						0.46	veel
Openheid		weinig						0.47	open
Kruisbreedte		smal						1.31	breed
Kruisligging		oplopend						0.57	hellend
Benenzijaanzicht		steil						0.59	krom
Benenachteraanzicht		hakkig						1.14	recht
Klauwhoek		weinig						0.89	veel
Beengebruik		laag						0.81	hoog
Vooruieraanhechting		los						2.01	vast
Achteruierhoogte		laag						1.73	hoog
Achteruierbreedte		smal						1.36	breed
Ophangband		zwak						0.33	sterk
Uierdiepte		diep						1.73	ondiep
Voorspeenplaatsing		wijd						0.09	nauw
Achterspeenplaatsing		wijd						0.09	nauw
Speenlengte		kort						0.58	lang

RYKER



5th Dam: Coyne-Farms Fbook Jaela-ET



7HO16383 T-SPRUCE RYKER 1903-ET

REGAL X LIONEL X SAMURI

Reg. Nr. HO840003234731888

TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa: 243

A2A2

Kappa-caseine: BB

Moeder: T-SPRUCE LIONEL 13196-ET GP-83

Grootmoeder: T-SPRUCE SAMURI 6347-ET



CDCB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	1496
eiwit %/eiwit (lbs)	0.08/69
vet %/vet (lbs)	0.15/101
% Betr	82
levensduur	3.6
celgetal	2.86
melksnelheid	104
dochtersvruchtbaarheid	-1.0
dochtersvruchtbaarheid koeien	0.8
vruchtbaarheidsindex	0.4
bevruchting	-1.9
geboortegemak/% Betr	2.8/81
Lv. Geboorte	6.1
TPI	2919
NM\$	899
HHP\$	1058

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	897
Mastitis/% Betr	99/54%
Kreupelheid/% Betr	99/43%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	98/48%
Baarmoederontsteking/% Betr	101/45%
Abortus/% Betr	96/32%
Tweelingen/% Betr	100/44%
Cysteuze eierstok/% Betr	106/25%
Melkziekte/% Betr	93/43%
Ketose/% Betr	103/39%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	96/37%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	94/38%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	101/37%
Kalverdiarree/% Betr	104/39%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	91/42%

SIMON



MGD: S-SI Renegde 7672 10751-ET



250HO16930 S-SI HOLYSMOKES SIMON-ET

HOLYSMOKES X GAMEDAY X RENEGADE

Reg. Nr. HO840003252556869

TP TC TM TC TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa: 546

A1A2

Kappa-caseine: AB

Moeder: S-SI GAMEDAY 10751 2210-ET GP-83

Grootmoeder: S-SI RENEGDE 7672 10751-ET GP-82



NIEUW



CDCB Genetic Eval. 04-24

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	938
eiwit %/eiwit (lbs)	0.09/54
vet %/vet (lbs)	0.21/96
% Betr	79
levensduur	7.0
celgetal	2.61
melksnelheid	101
dochtersvruchtbaarheid	1.4
dochtersvruchtbaarheid koeien	3.0
vruchtbaarheidsindex	1.9
bevruchting	N/A
geboortegemak/% Betr	1.9/63
Lv. Geboorte	5.4
TPI	3111
NM\$	1079
HHP\$	1232

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	1145
Mastitis/% Betr	104/53%
Kreupelheid/% Betr	101/43%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	101/46%
Baarmoederontsteking/% Betr	102/44%
Abortus/% Betr	102/32%
Tweelingen/% Betr	104/42%
Cysteuze eierstok/% Betr	101/23%
Melkziekte/% Betr	100/43%
Ketose/% Betr	102/37%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	102/36%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	101/37%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	99/33%
Kalverdiarree/% Betr	100/35%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	97/39%

CDCB/HA Extérieur 04-24 0 dochters 0 bedrijven 78% Betr

Totaal exterieur	1.33	Lichaamscapaciteit	0.46	type	-0.68	uier	2.05	beenwerk	1.16
Hoogtemaat	klein							-0.49	groot
Voorhand	smal							-0.38	breed
Inhoud	weinig							-0.80	veel
Openheid	weinig							-0.03	open
Kruisbreedte	smal							-0.13	breed
Kruisligging	oplopend							-0.39	hellend
Benenzijaanzicht	steil							-0.23	krom
Benenachteraanzicht	hakkig							0.98	recht
Klauwhoek	weinig							0.87	veel
Beengebruik	laag							0.98	hoog
Vooruieraanhechting	los							2.46	vast
Achteruierhoogte	laag							2.42	hoog
Achteruierbreedte	smal							2.02	breed
Ophangband	zwak							-0.02	sterk
Uierdiepte	diep							1.75	ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd							-0.03	nauw
Achterspeenplaatsing	wijd							-0.11	nauw
Speenlengte	kort							0.07	lang

4th Dam: Ms Welcome Uno Tarina-ET

**CDCB Genetic Eval. 04-24**

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	992
eiwit %/eiwit (lbs)	0.09/56
vet %/vet (lbs)	0.22/103
% Betr	82
levensduur	5.3
celgetal	2.71
melksnelheid	102
dochtersvruchtbaarheid	1.0
dochtersvruchtbaarheid koeien	2.3
vruchtbaarheidsindex	1.3
bevruchting	N/A
geboortegemak/% Betr	1.9/73
Lv. Geboorte	6.0
TPI	3023
NM\$	943
HHP\$	1110

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	956
Mastitis/% Betr	97/54%
Kreupelheid/% Betr	103/43%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	107/47%
Baarmoederontsteking/% Betr	106/45%
Abortus/% Betr	97/32%
Tweelingen/% Betr	102/43%
Cysteuze eierstok/% Betr	99/24%
Melkziekte/% Betr	97/43%
Ketose/% Betr	104/39%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	96/37%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	101/38%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	100/36%
Kalverdiarree/% Betr	109/38%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	92/42%

MGGD: AprilDay Aikman Fendant

**CDCB Genetic Eval. 04-24**

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs)	681
eiwit %/eiwit (lbs)	0.06/39
vet %/vet (lbs)	0.19/82
% Betr	81
levensduur	3.8
celgetal	2.81
melksnelheid	97
dochtersvruchtbaarheid	0.0
dochtersvruchtbaarheid koeien	0.2
vruchtbaarheidsindex	0.7
bevruchting	1.4
geboortegemak/% Betr	1.4/81
Lv. Geboorte	5.6
TPI	2765
NM\$	780
HHP\$	820

Wellness: Zoetis - 04-24

DWP\$	816
Mastitis/% Betr	105/52%
Kreupelheid/% Betr	99/42%
Aan de nageboorte blijven staan/% Betr	101/45%
Baarmoederontsteking/% Betr	101/43%
Abortus/% Betr	91/31%
Tweelingen/% Betr	95/41%
Cysteuze eierstok/% Betr	100/23%
Melkziekte/% Betr	103/42%
Ketose/% Betr	109/37%
Lebmaagverplaatsing/% Betr	103/35%
Luchtwegaandoeningen koe/% Betr	97/36%
Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr	106/33%
Kalverdiarree/% Betr	96/34%
Levensvatbaarheid kalf/% Betr	97/39%

CDCB/HA Extérieur 04-24 0 dochters 0 bedrijven 79% Betr

Totaal exterieur	Lichaamscapaciteit	type	uier	beenwerk
1.04	0.02	0.00	1.09	0.76
Hoogtemaat	klein			0.34 groot
Voorhand	smal			0.12 breed
Inhoud	weinig			0.01 veel
Openheid	weinig			0.38 open
Kruisbreedte	smal			0.20 breed
Kruisligging	oplopend			-0.27 hellend
Benenzijaanzicht	steil			1.07 krom
Benenachteraanzicht	hakkig			0.91 recht
Klauwhoek	weinig			0.45 veel
Beengebruik	laag			0.79 hoog
Vooruieraanhechting	los			1.19 vast
Achteruierhoogte	laag			1.19 hoog
Achteruierbreedte	smal			1.22 breed
Ophangband	zwak			0.71 sterk
Uierdiepte	diep			1.06 ondiep
Voorspeenplaatsing	wijd			1.26 nauw
Achterspeenplaatsing	wijd			1.13 nauw
Speenlengte	kort			-0.89 lang

Ontdek de meerwaarde van “Beef on Dairy”

Het “Beef on Dairy” programma biedt een innovatieve benadering om de opbrengsten te optimaliseren en te diversifiëren in de steeds veranderende context van de melkveehouderij. Met stijgende kosten en toenemende druk op de rendabiliteit, is het van cruciaal belang voor melkveehouders om strategieën te vinden die de bedrijfsresultaten verbeteren. Het “Beef on Dairy” programma van World Wide Sires belooft niet alleen verbeterde opbrengsten, maar biedt ook een wetenschappelijk onderbouwde en cijfermatige aanpak om deze voordelen na te streven en te behalen.

Een kernaspect van dit programma is de gerichte inzet van gesekst sperma op de beste koeien en pinken binnen het bedrijf door gebruik van ons ULTIMATE programma. Deze praktijk is wijdverbreid vanwege de bekende voordelen, maar de uitdaging blijft wat te doen met de rest van de veestapel. Het opfokken van jongvee van mindere kwaliteit vergt aanzienlijke middelen en brengt hoge kosten met zich mee, die vaak niet in verhouding staan tot de opbrengsten die deze dieren genereren. Het is hier dat het “Beef on Dairy” programma een verschil kan maken. Door te kiezen voor terminale kruisingen met hoogwaardige vleesstieren, kunt u als melkveehouder het potentieel van deze dieren maximaliseren en tegelijkertijd de kosten beheersen.

Met ons gespecialiseerde vleesvee-kruisingsprogramma hebben wij voor iedere strategie de juiste handvaten tot onze beschikking. Het insemineren van een melkveevaars met een vleesstier kan voor sommige veehouders een te groot risico inhouden om een witblauwe te gebruiken. Kies hier dan bewust voor een Angus stier, met name door zijn ongeëvenaarde geboortegemak, maar houd er rekening mee dat dit dan weer een sterke impact zal hebben op de opbrengstprijs van het kalf. Kies je bewust voor een mooi beveesd kalf van een Wit-Blauwe stier met een passend geboortegemak dan is de opbrengstprijs van je kalf achteraf ook aanzienlijk hoger. Deze strategie kan zeker toegepast worden op de verschillende bedrijfsstrategieën of visies. Daarnaast kan er binnen de stiergroepen bewust voor gekozen worden om Angus op de pinken in te zetten en Witblauw bij de koeien.

Het realiseren van een goed financieel resultaat vereist een combinatie van verschillende factoren. Allereerst is er de keuze van geschikte vleesstieren voor het inkruisen. Deze keuze vereist inzicht in de eigen fokkerijstrategie met betrekking tot de kruisingskalveren, en de gewenste kenmerken van de resulterende kalveren.

Een andere belangrijke overweging is de genetica van de gekozen vleesstieren. Het gebruik van Belgisch Witblauwe kruisingsstieren wordt aangeprezen vanwege hun vermogen om kalveren met uitstekende spierontwikkeling voort te brengen, gecombineerd met een passend geboortegemak en drachtduur. Met behulp van data-driven genetische strategieën kunnen melkveehouders de beste stieren selecteren die voldoen aan hun specifieke behoeften.


Daarnaast is maatwerk essentieel bij het implementeren van het “Beef on Dairy” programma. Elke melkveehouderij heeft unieke omstandigheden, doelstellingen en marktvraag. Het programma biedt flexibiliteit om de fokkerijstrategie aan te passen aan deze specifieke behoeften, waardoor melkveeouders het maximale uit hun veestapel kunnen halen.

Binnen het aanbod van kruisingsstieren zet World Wide Sires al van het begin niet alleen in op geboortegemak en drachtduur, maar combineert dit met een passende bespiering en uitstekende groei­kracht in de eerste 3 weken na de geboorte. De combinatie van de bovengenoemde aspecten is immers van essentieel belang bij het vergroten van de rendabiliteit bij het inzetten van kruisingsstieren en kan niet los van elkaar worden gezien als je voor een totaal rendement gaat.

Door de éé­zijdige fokstrategie naar steeds lichtere kalveren komen we vandaag in de kalvermesterij reeds kalveren tegen die geen beter rendement geven dan een zuiver melkveekalf. Het is dan ook logisch dat de kalverintegratie hier in de toekomst ook niet meer voor gaat betalen dan een zuiver melkveekalf. Ze worden zeer licht geboren maar daar stopt elk voordeel. Binnen de integraties worden alle dierdata opgeslagen en kunnen ze van ieder kalf exact terugvinden wat de aankoop­prijs is, de voerconversie, het slachrendement, ziektegevoeligheid, groei/dag.

Via de management programma's van de melkveehouders

Met een kwaliteitsverschil in het karkas komen ze jaarlijks op gigantische verschillen in rendement uit. Het is dan ook aan ons als aanbieders van top genetica om in te spelen op deze trend en maximaal in te zetten op het fokken van kalveren die aan iedere schakel in de keten waarde toevoegen. Zo kan er een duurzame relatie ontstaan waar iedereen beter van wordt. Bespreek met uw fokkerijadviseur welke strategie het best bij u past en ontdek de meerwaarde van beef-on-dairy.



Beef on Dairy



OBERON VAN DE KLEINE VENNE

NIEUW

Belgisch Witblauw | Darko x Nevada

- Vader Darko kenmerkt zich met ruim bespierde en rastypische kalveren die op normaal gewicht geboren worden en vlot uitgroeien.
- Moedersvader Nevada fokt zeer lichte, kleine kalveren die geboren worden na een zeer korte dracht. Zijn nakomelingen zijn normaal bespierd.
- Oberon zelf kenmerkt zich met een mooie bespiering. Zijn fijnheid in de botten en zijn mooie beveledheid erft hij zonder twijfel van zijn vader Darko. In combinatie met moedersvader Nevada bekomen we de ideale witblauwe kruisingstier. Oberon is een stier voor de meerwaardezoeker. We verwachten mooi bespierde kalveren die kwaliteit en rastype vertonen, met behoud van een vlotte kalving en korte drachtduur.



BOCCACCIO VAN HET LINDEVELD

NIEUW

Belgisch Witblauw | Mambo x Lennie

- Boccaccio laat een uitmuntende bespiering zien, met behoud van een fijnheid in de botten.
- Heeft een zeer geschikte afstamming om te kruisen, met 3 generaties die kleine kalveren en korte drachtduur geven.
- We verwachten kalveren die vlot geboren worden met een gepaste bespiering en witblauwe kleur.
- Deze stier is uw vertrouwen waard en past probleemloos in uw beef-on-dairy programma.



ENSOR VAN DE PLASHOEVE

Belgisch Witblauw | Elan x Unicus

- Geboortegemak van 121
- Fokwaarde drachtduur 96
- Compleet witte stier
- Goede bespiering



CALLISTO DE ST FONTAINE

Belgisch Witblauw | Dauphin x Attribut

- Callisto is een uitzonderlijke fenotypische stier met veel vlees kwaliteiten.
- Eerste kalveren bevestigen met vlotte geboortes en goede bespiering.
- Kwaliteits kalveren die vaak donkerblauw zijn, zeer groeikrachtig en een duidelijke meerwaarde opleveren.



Beef on Dairy



SPINOZA VAN HET LINDEVELD

Belgisch Witblauw | Bob x Hercules



- Spinoza is geboren op een witblauw-fokbedrijf dat zich toelegt op natuurlijke geboorten. Op het bedrijf zijn een aantal koefamilies aanwezig die dit toelaten.
- Bob des Peupliers, de vader van Spinoza, heeft verschillende nakomelingen die natuurlijk geboren zijn uit oudere koeien.
- Zowel Bob, Hercules, als Benhur hebben in hun afstamming vaders met gunstige fokwaarden voor geboortegewicht, drachtduur en geboortegemak.
- Deze stier is het resultaat van een doelgerichte selectie en een nauwkeurige speurtocht naar de ideale kruisingstier.



AUGUSTUS

Angus



- Geboortegemak van +11 het ras gemiddelde is 6, een hogere score is lichter dan gemiddeld
- Geboortegewicht van -0,7 het ras gemiddelde is +1.3, een lagere score betekent een geboortegewicht wat gemiddeld 700 gram lager ligt dan het gemiddelde.
- Vlotte groeiers
- Goede bevruchter (Deze cijfers zijn op basis van gebruik op Holstein koeien).



HOLMES

Angus



- Ook beschikbaar in mannelijk gesekst
- Zeer goed geboortegemak
- Korte drachtduur
- Goede bespiering



FULL CIRCLE

Angus

- Met +10 een laag geboortegewicht
- Luxe kalveren die vlot groeien

TOP 10 MELK		
1.	Lionel	3215
2.	Perpetual	1889
3.	Parsly	1797
4.	Capone	1651
5.	Taos	1609
6.	Luster-P	1592
7.	King Doc	1561
8.	Rompen Red	1465
9.	Sertoli	1439
10.	Barclay	1398

TOP 10 PONDEN VET & EIWIT		
1.	Lionel	244
2.	Perpetual	214
3.	Crusher	189
4.	Trooper	176
5.	Barclay	173
6.	Conway	170
7.	Parfect	161
8.	Parsly	156
9.	Renegade	154
10.	Taos	152

TOP 10 EXTERIEUR		
1.	King Doc	3.15
2.	Luster-P	2.57
3.	Parfect	2.47
4.	Remedy	2.04
5.	Rompen Red	2.04
6.	Conway	1.91
7.	Renegade	1.91
8.	Trooper	1.87
9.	Crown Red	1.86
10.	Capone	1.81

TOP 10 CELGETAL		
1.	Perpetual	2.61
2.	Heart	2.61
3.	Crown Red	2.68
4.	Sertoli	2.73
5.	High Demand	2.74
6.	Taos	2.76
7.	Crusher	2.77
8.	Luster-P	2.79
9.	Boeing-P Red	2.80
10.	Captivating	2.85

TOP 10 PL		
1.	Taos	5.1
2.	Crusher	5.1
3.	Parsly	5.1
4.	Rager Red	5.0
5.	High Demand	4.7
6.	Trooper	4.4
7.	Heart	4.1
8.	Parfect	4.1
9.	Perpetual	3.9
10.	Mellencamp	3.9

TOP 10TPI		
1.	Trooper	3089
2.	Lionel	3062
3.	Parfect	3044
4.	Crusher	3036
5.	Perpetual	3030
6.	Taos	3022
7.	Parsly	2972
8.	Sertoli	2961
9.	Renegade	2953
10.	High Demand	2937

TOP 10 MELK		
1.	Esquire	2178
2.	Escape	1680
3.	Hypnotic	1674
4.	Cumulus	1553
5.	Raiton	1509
6.	Ryker	1496
7.	Reaper	1452
8.	Comrie	1424
9.	Revolution	1394
10.	Amen-PP	1390

TOP 10 PONDEN VET & EIWIT		
1.	Elvin	210
2.	Cumulus	207
3.	PBJ	206
4.	Pace	196
5.	Endear	195
6.	Rodney	188
7.	Reaper	187
8.	High Oohm	182
9.	Comrie	175
10.	Frysky	174

TOP 10 EXTERIEUR		
1.	Hulu RC	3.75
2.	Pazzle	3.17
3.	Partake	2.92
4.	Comrie	2.49
5.	Pace	2.41
6.	Revolution	2.30
7.	Escape	2.28
8.	Frysky	2.25
9.	Rebel Red	2.23
10.	Chew-P	2.19

TOP 10 CELGETAL		
1.	Rodney	2.49
2.	Endear	2.51
3.	Raiton	2.57
4.	Esquire	2.61
5.	Amen PP	2.61
6.	Simon	2.61
7.	Blakely	2.62
8.	Racetrack	2.62
9.	Malone	2.64
10.	Jaffa	2.66

TOP 10 PL		
1.	Simon	7.0
2.	Racetrack	6.9
3.	Rodney	6.6
4.	Malone	6.6
5.	Decree	6.6
6.	Parceive	6.5
7.	Esquire	6.4
8.	Frysky	6.3
9.	Endear	6.2
10.	Havefun Red	6.1

TOP 10TPI		
1.	Frysky	3195
2.	Rodney	3191
3.	PBJ	3179
4.	Pace	3148
5.	Reaper	3142
6.	Endear	3139
7.	Malone	3120
8.	Comrie	3113
9.	Simon	3111
10.	Elvin	3075

PRIJSLIJST STIEREN WWS

Roepnaam	Ki Code	Prijs	♀ Prijs
Aladdin-P	783964	29	49
Amen PP	783965	29	49
Augustus	783480	12	
Barclay	781963	29	49
Blakely	784395	25	49
Boccaccio	57361	10	
Boeing-P Red	782581	25	49
Callisto	57350	12	
Candy-PP	784229	29	49
Capone*	783261	35	55
Captivating	782546	29	49
Chew-P	784226	29	55
Choices	784530	29	49
Cirrus-P	783967	29	49
Comrie	785499	29	49
Conway	782733	25	49
Crown Red	781338	25	49
Crusher	783720	35	59
Cumulus	784144	29	49
Decree	785110	25	49
Elvin	784534	25	49
Endear*	785369	35	59
Ensor	57275	12	
Escape	785368	29	55
Esquire	784143	35	59
Exclusive Red	785657	39	59
Figaro	784142	35	59
Frysky	785656	35	59
Full Circle	784853	12	
Harrrisenna	783723	25	49
Havefun Red	784810	29	49
Heart	783131	25	49
High Demand	785655	29	
High Oohm	784808	35	59
Holmes	781275	12	39
Hulu	784807	39	65
Hypnotic	783970	29	49
Irich Red	785364	25	49
Ison-P	784135	25	49

Jaffa	784145	25	49
King Doc	780603	29	49
Lionel	783971	35	59
Luster-P*	781095	39	59
Malone	784526	29	55
Mellencamp	782654	25	49
Millington	780938	25	45
Oberon	57364	10	
Pace	785182	35	59
Parceive	785660	35	59
Parfect*	782543	42	75
Parsly	783136	25	49
Partake	784522	25	52
Pazzle	784184	29	52
PBJ	784959	29	49
Perpetual	784302	25	49
Pyler	784521	29	52
Racetrack	785106	29	49
Rager-Red	768616	22	42
Rainy-Red	782905	22	42
Raiton	784224	32	59
Reaper	785433	29	49
Rebel Red	784396	25	49
Recharge	785366	29	55
Remedy	782830	25	49
Renegade	782212	29	52
Revolution	783910	25	45
Rodney	785654	39	59
Roman	784228	29	49
Rompen Red	783032	25	49
Ryker	785105	25	52
Sertoli	784520	25	49
Simon	785659	25	49
Spinoza	57359	10	
Tannis	785109	25	49
Taos	783041	39	65
Tracker Red	784694	25	
Trooper*	783945	32	59
Truxton	782531	25	45

* Beperkt beschikbaar
Prijzen onder voorbehoud; excl. BTW.

ONS TEAM

NEDERLAND



Gerrit de Groot
06 25035973
Zuid Holland /
Betuwe / Brabant



Herre Kuiper
06 20746972
Zuid-Fr. /
Noord-Holland



Gidion Hoorn
06 11804274
Flevoland / Kop van
Overijssel



Robert Neppelenbroek
06 13905867
Drenthe / Twente /
Salland



Niels Spekrijse
06 10485662
Gelderland / Twente /
Sales Manager Nederland



Huub van der Stouwe
06 15643475
Salland



Hessel van den Bergh
06 14945822
Groningen



Niels Janssen
06 8353541
Friesland

VLAANDEREN



Eddy Tierens
0477 239882
Sales Manager BE



Matthias Devreese
0497 816292
Noordwest Vlaanderen /
Zeeland NL



Bart Depelseneer
0472 687775
Sales Manager België /
Meetjesland



Daniël Terrijn
0476 889144
West Vlaanderen /
Pajottenland



Wilfried Volkaerts
0477 616845
Antwerpen /
Oost-Brabant



Jens van Boxtaer
0473 611110
Waasland / Zuid-Oost
Vlaanderen



Britt Vandierendonck
ULTIMATE Support



Jens Ghesquière
0473 670919
Zuid-West Vlaanderen



Estelle Dupont
0470 545121
Limburg (BE en NL) /
Zuid-Brabant (NL)

KANTOOR



Bart Soetebier
+31 (0)6 13650496
General Manager



Demi van Benthem
+31 (0)513 672200
Officemanager



Mark Timmerman
+31 (0)513 672200
ULTIMATE Support



Amber van Benthem
+31 (0)513 672200
Kantoormedewerkster



Michiel Mechelmans
0497 579593
Zuid-Limburg /
ULTIMATE support / WMS

BEZORGSERVICE



Jan Bosch
+31(0)513 672200
Bezorgser. NLD / logistiek



Jan Hooijer
+31(0)513 672200
Bezorgservice. NLD



Filip Vincke
0470 021905
Bezorgservice BE

Product of the U.S.A.



WORLD WIDE SIRES
world wide sires B-NL B.V.

SPECIALIST IN FOKKERIJ

Postbus 4 | 7950 AA Staphorst | Nederland

Tel: +31 513 672 200 | E-mail: info@wwsires.nl | W: www.wwsires.nl